

Organizzazione: DUSSMANN Service Italia S.r.l.

Sede Legale: Via Papa Giovanni XXIII, 4/A - 24042 Capriate San Gervasio (BG) - Italia

Numero Commessa: L1577-20

Tipo di Audit:

<input type="checkbox"/> Audit di primo rilascio	<input type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
X Audit di mantenimento	X In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input type="checkbox"/> Audit Supplementare	<input type="checkbox"/> In campo	<input type="checkbox"/> Remoto
<input type="checkbox"/> Altro		

Tipologia di Certificazione PDT®:

<input type="checkbox"/> Certificazione PDT® di sistema
<input type="checkbox"/> Certificazione PDT® di processo
X Certificazione PDT® di prodotto o servizio

Modello di Certificazione PDT®:

<input type="checkbox"/> Impresa I4.0	<input type="checkbox"/> Documento Tecnico di proprietà dell'Organizzazione
<input type="checkbox"/> Privacy	X Servizio di Pulizia e Sanificazione
<input type="checkbox"/> C-BOX Issuer	<input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____

Data/e e/o periodo di svolgimento delle attività: 2021-02-15

Documenti di riferimento per lo svolgimento dell'audit:

- Manuale dei controlli IQC "Sistema di controllo IQC e Certificazione Digitale PDT® del processo di pulizia e sanificazione ambientale presso aziende di servizio e di produzione pubbliche/private in ambito civile e industriale per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni in ambiente di lavoro" Rev1 del 16-04-2020
- "Specifica prestazionale del Servizio di pulizia e sanificazione delle "Frecce" per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni" rev 1 del 20-07-2020
- DCC - Protocolli disinfezione Materiale Rotabile con Caso Conclamato
- DPV - Protocolli disinfezione Materiale Rotabile in Corso Viaggio
- DR - Protocolli disinfezione Materiale Rotabile Rimbalzo
- DIN - Protocolli disinfezione Materiale Rotabile in Ingresso
- DOUT- Protocolli disinfezione Materiale Rotabile in uscita
- D48 - Protocolli disinfezione Materiale Rotabile ogni 48 ore

Eventuali Riconoscimenti / Accreditementi e/o Certificazioni rilasciate all'Issuer

Accreditemento Accredia (indicare standard di riferimento e numero accreditemento)

x Certificazione Sistema di Gestione (Qualità – Sicurezza – Ambiente)

Altro _____

Verifica presso eventuali sedi di erogazione del servizio:

Tipologia di sede	Indirizzo
Deposito IMC Milano Cantiere civile	Via Rucellai, 65 20126 Milano (MI)

Partecipanti alle riunioni:

PRESENTI PER IQC		PRESENTI PER L'ORGANIZZAZIONE		Riunione preliminare	Riunione finale
Nome e Cognome	Funzione	Nome e Cognome	Funzione		
Filippo Carletti	RGVI	Gianluca Vasile	Referente Dussmann	x	x
		Sergio Autiero	Responsabile d'impianto Dussmann	x	x

Rilievi analisi specifica prestazionale

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
1	Si raccomanda di aggiornare la Specifica Prestazionale facendo riferimento alla nuova revisione 6 delle Procedure di Disinfezione Treni AV. In particolare segnalando la modifica nell'utilizzo dei prodotti per la disinfezione delle superfici, che riguarda l'eliminazione completa del RIFRAXSAN a favore del DEORNET CLOR.	RACC

Rilievi audit in campo

Nr.progr.vo	Descrizione Rilievo	Tipologia Rilievo (NC/RACC)
	Non sono state rilevate non conformità o raccomandazioni	

Risultati controllo processo e risultato in verifica diretta (sistema GEIS)

Report generale

INDICE DI PRESTAZIONE COMPLESSIVO

Verifica	Nr. Verif.	Elementi Verificati	di cui con tampone	NC	di cui con tampone	IPR	Alto				Medio		
							Elem.	Nr.	IPR	% 2020	Elem.	Nr.	IPR
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)							Elem.	Nr.	IPR	% 2020	Elem.	Nr.	IPR
1° TRIM 2021	2	40	10			100,00%	17	0	100,00%	0,00%	23	0	100,00%
Medie:	2,0	40,0				Media: 100,00%	17,0	0,0	100,00%		23,0	0,0	100,00%


DETTAGLIO REQUISITI DI PROCESSO E ELEMENTI DI RISULTATO

Struttura	Tipo Livello	Locale	Alto		Basso		Medio		Totale	
			Fatti	di cui NC						
ETR 500 (244001) > Carrozza 1 (244002)	DIP	servizio igienico (30)	6						6	
		Controllo di processo in verifica diretta (37)					15		15	
		salone passeggeri (102)	11						11	
ETR 500 (244001) > Carrozza 2 (244003)	DIP	aree comuni a basso rischio (42)			1				1	
		carrozza ristorante (101)					5		5	
		cabina macchinista (103)					3		3	
			17		1		23		41	
			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	

I controlli visivi, gli elementi di processo e i controlli strumentali sono risultati tutti conformi.

SOMMA ELEMENTI CON NC PER LIVELLO

LIVELLO	Fatti	Alto	Basso	Medio	Totale	IPR
Carrozza 1	32	0		0	0	100,00%
Carrozza 2	9		0	0	0	100,00%
Total	41	0	0	0	0	



DETTAGLIO ELEMENTI DI RISULTATO NC

Verifica / Elemento	II° Sem 2020	I° Sem 2021	NC
Verifica di terza parte IQC (Terza Parte)			
pulsante acqua	1	0	1
pulsante apriporta	1	0	1
Totali per tipo verifica:	2	0	2

□ **Note:**

Si nota un miglioramento dei controlli strumentali, probabilmente per via dell'utilizzo del prodotto Dornet Clor su tutte le superfici, e non solo nel servizio igienico, migliorando la fase di disinfezione a discapito di certe superfici che potrebbero venire danneggiate dal prodotto a base di cloro sul lungo periodo.

Non sono state rilevate non conformità strumentali, tuttavia si nota una maggiore presenza organica e risultati strumentali al limite in corrispondenza delle pulsantiere (pulsante apri-porta, pulsante asciugamani, ecc..). Probabilmente dovuto a una fase di detergenza poco spinta da parte dell'operatore, per limitare l'attivazione della funzione del pulsante trattato.

La presente Ispezione è stata condotta secondo criteri di campionamento, in coerenza con la tipologia delle attività che si intendono svolte conformemente alle normative vigenti ed applicabili cui l'azienda è tenuta a conformarsi ed è oggetto di sorveglianza e controllo dalle autorità competenti e/o Organismi di Certificazione Accreditati/Notificati. Pertanto l'assenza di segnalazione di rilievi non garantisce l'eventuale assenza di anomalie nelle aree ed in riferimento ai processi/attività verificati.

Di conseguenza IQC srl non può ritenersi responsabile o corresponsabile in caso di dichiarazioni mendaci da parte della Società, o di presentazione di atti, documenti, dati e informazioni parziali o non veritiere.

IQC srl, attraverso il proprio personale ispettivo, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e sensibili e le informazioni di cui è venuto in possesso nel corso dell'attività, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'attività commissionata, nonché di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia, a partire dal testo vigente Reg.UE 2016/679.

IQC srl si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui sia venuto eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza, o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte, in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'incarico.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione di efficacia del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi.

IQC srl sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Direzione dell'Organizzazione (o suo rappresentante)

Victor Bruschi

IQC srl



Data 2020-02-15