

Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10821-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 5 PAVIMENTO INGRESSO
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-28
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	13000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10822-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 5 PAVIMENTO TAVOLO
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-29
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	38000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10823-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 5 PEDIERA LETTO 7 SINISTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-30
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10824-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 5 PEDIERA LETTO 7 DESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-31
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10825-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 5 PEDIERA LETTO 8 DESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-32
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	70 UFC/tampone(STIMATO)
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10826-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 5 LAVELLO BAGNO DESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-33
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	3000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10827-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 5 LAVELLO BAGNO SINISTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-34
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	21000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10828-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 5 LAVELLO BAGNO RUBINETTO
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-35
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	<40 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 08/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10829-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 7 PAVIMENTO INGRESSO
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-36
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	14000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10830-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 7 PAVIMENTO TAVOLO
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-37
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10831-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 7 PEDIERA LETTO 11 SINISTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-38
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	80 UFC/tampone(STIMATO)
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	50 UFC/tampone(STIMATO)
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10832-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 7 PEDIERA LETTO 11 DESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-39
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	270 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10833-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 7 PEDIERA LETTO 12 DESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-40
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	<40 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10834-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 7 LAVELLO BAGNO DESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-41
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	3000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10835-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 7 LAVELLO BAGNO SINISTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-42
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	4000 UFC/m ² (STIMATO)
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10836-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 7 LAVELLO BAGNO RUBINETTO
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-43
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	90 UFC/tampone (STIMATO)
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10837-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 12 PAVIMENTO INGRESSO
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-44
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	31000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10838-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 12 PAVIMENTO TAVOLO
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-45
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	83000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	5000 UFC/m ² (STIMATO)
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	21000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10839-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 12 PEDIERA LETTO 21 DESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-46
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	110 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	40 UFC/tampone (STIMATO)
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10840-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 12 PEDIERA LETTO 21 SINISTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-47
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	50 UFC/tampone (STIMATO)
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10841-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 12 PEDIERA LETTO 21 CENTRO
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-48
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	<40 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10842-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 12 LAVELLO BAGNO DESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-49
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10843-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 12 LAVELLO BAGNO SINISTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-50
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	2000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	2000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10844-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 12 LAVELLO BAGNO RUBINETTO
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-51
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10845-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 17 PAVIMENTO INGRESSO
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-52
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	23000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	12000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10846-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 17 PAVIMENTO FINESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-53
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	64000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10847-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 17 PEDIERA LETTO 29 SINISTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-54
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	<40 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10848-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 17 PEDIERA LETTO 29 DESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-55
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	<40 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10849-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 17 PEDIERA LETTO 30 DESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-56
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	120 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10850-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 17 LAVELLO BAGNO DESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-57
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	2000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10851-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 17 LAVELLO BAGNO SINISTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-58
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	2000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10852-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 17 LAVELLO BAGNO RUBINETTO
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-59
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.a.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10853-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 20 PAVIMENTO INGRESSO
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-60
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	35000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	5000 UFC/m ² (STIMATO)
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10854-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 20 PAVIMENTO FINESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-61
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	290000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	9000 UFC/m ² (STIMATO)
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10855-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 20 PEDIERA LETTO 35 SINISTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-62
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	200 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10856-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 20 PEDIERA LETTO 35 DESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-63
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10857-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 20 PEDIERA LETTO 36 DESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-64
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	650 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/21

RAPPORTO DI PROVA N° 10858-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 20 LAVELLO BAGNO DESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-65
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10859-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 20 LAVELLO BAGNO SINISTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-66
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10860-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA CAMERA 20 LAVABO BAGNO RUBINETTO
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-67
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	<40 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10861-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 30 PAVIMENTO INGRESSO
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-68
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	29000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	2000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	SO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10862-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 30 PAVIMENTO FINESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-69
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	17000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	5000 UFC/m ² (STIMATO)
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10863-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 30 PEDIERA LETTO SINISTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-70
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	<40 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<40 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10864-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 30 PEDIERA LETTO DESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-71
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10865-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 30 LAVELLO BAGNO DESTRA
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 210930-72
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/10/2021
Rif. Pulitori & Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 10866-21

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 30 LAVELLO BAGNO RUBINETTO
Data e ora del campionamento: 30/09/2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 210930-73
Data di ricevimento del campione: 30/09/2021
Data inizio analisi: 01/10/2021
Data termine analisi: 06/10/2021
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2013	<40 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435

