

Spettabile  
C.M.F.  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO) – Italy

Bologna, 25/11/2021

### RAPPORTO DI PROVA N° 13027-21

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso uffici direzionali Rekeep Via Poli, 4 – Zola Predosa (BO)  
Punto campionamento<sup>1</sup>: MANIGLIA UFFICIO POST  
Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 18/11/2021 dalle ore 16:15 alle 17:20  
Campionamento effettuato da: CLIENTE  
Superficie campionata<sup>1</sup>: superficie totale  
Numero di ricevimento: 211118-48  
Data di ricevimento del campione: 18/11/21  
Data inizio analisi: 19/11/21  
Data termine analisi: 22/11/21  
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2013	<10 UFC/tampone

**Note:**

\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:  
Responsabile del Laboratorio  
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo  
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435



Spettabile  
C.M.F.  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO) – Italy

Bologna, 25/11/2021

### RAPPORTO DI PROVA N° 13028-21

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso uffici direzionali Rekeep Via Poli, 4 – Zola Predosa (BO)  
Punto campionamento<sup>1</sup>: INTERRUTTORE UFFICIO POST  
Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 18/11/2021 dalle ore 16:15 alle 17:20  
Campionamento effettuato da: CLIENTE  
Superficie campionata<sup>1</sup>: superficie totale  
Numero di ricevimento: 211118-49  
Data di ricevimento del campione: 18/11/21  
Data inizio analisi: 19/11/21  
Data termine analisi: 22/11/21  
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018*+ UNI EN ISO 4833-1:2013	<10 UFC/tampone

**Note:**

\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:  
Responsabile del Laboratorio  
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo  
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435



Spettabile  
C.M.F.  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO) – Italy

Bologna, 25/11/2021

### RAPPORTO DI PROVA N° 13029-21

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso uffici direzionali Rekeep Via Poli, 4 – Zola Predosa (BO)  
Punto campionamento<sup>1</sup>: SCRIVANIA UFFICIO POST  
Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 18/11/2021 DALLE 16:15 ALLE 17:20  
Campionamento effettuato da: CLIENTE  
Superficie campionata<sup>1</sup>: 10X10 cm  
Numero di ricevimento: 211118-50  
Data di ricevimento del campione: 18/11/21  
Data inizio analisi: 19/11/21  
Data termine analisi: 22/11/21  
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2013	<1 UFC/cm <sup>2</sup>

**Note:**

\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:  
Responsabile del Laboratorio  
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo  
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435



Spettabile  
C.M.F.  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO) – Italy

Bologna, 25/11/2021

### RAPPORTO DI PROVA N° 13030-21

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso uffici direzionali Rekeep Via Poli, 4 – Zola Predosa (BO)  
Punto campionamento<sup>1</sup>: MANIGLIA SI POST  
Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 18/11/2021 DALLE 16:15 ALLE 17:20  
Campionamento effettuato da: CLIENTE  
Superficie campionata<sup>1</sup>: superficie totale  
Numero di ricevimento: 211118-51  
Data di ricevimento del campione: 18/11/21  
Data inizio analisi: 19/11/21  
Data termine analisi: 22/11/21  
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018*+ UNI EN ISO 4833-1:2013	<10 UFC/tampone

**Note:**

\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:  
Responsabile del Laboratorio  
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo  
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435



Spettabile  
C.M.F.  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO) – Italy

Bologna, 25/11/2021

### RAPPORTO DI PROVA N° 13031-21

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso uffici direzionali Rekeep Via Poli, 4 – Zola Predosa (BO)  
Punto campionamento<sup>1</sup>: INTERRUTTORE SI POST  
Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 18/11/2021 dalle ore 16:15 alle ore 17:20  
Campionamento effettuato da: CLIENTE  
Superficie campionata<sup>1</sup>: superficie totale  
Numero di ricevimento: 211118-52  
Data di ricevimento del campione: 18/11/21  
Data inizio analisi: 19/11/21  
Data termine analisi: 22/11/21  
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2013	<40 UFC/tampone

**Note:**

\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:  
Responsabile del Laboratorio  
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo  
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435



Spettabile  
C.M.F.  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO) – Italy

Bologna, 25/11/2021

### RAPPORTO DI PROVA N° 13032-21

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso uffici direzionali Rekeep Via Poli, 4 – Zola Predosa (BO)  
Punto campionamento<sup>1</sup>: RUBINETTO SI POST  
Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 18/11/2021 dalle ore 16:15 alle 17:20  
Campionamento effettuato da: CLIENTE  
Superficie campionata: superficie totale  
Numero di ricevimento: 211118-53  
Data di ricevimento del campione: 18/11/21  
Data inizio analisi: 19/11/21  
Data termine analisi: 22/11/21  
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2013	<10 UFC/tampone

**Note:**

\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:  
Responsabile del Laboratorio  
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo  
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435



Spettabile  
C.M.F.  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO) – Italy

Bologna, 25/11/2021

### RAPPORTO DI PROVA N° 13033-21

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso uffici direzionali Rekeep Via Poli, 4 – Zola Predosa (BO)  
Punto campionamento<sup>1</sup>: RUBINETTO SI POST  
Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 18/11/2021 dalle ore 16:15 alle 17:20  
Campionamento effettuato da: CLIENTE  
Superficie campionata<sup>1</sup>: 10X10 cm  
Numero di ricevimento: 211118-54  
Data di ricevimento del campione: 18/11/21  
Data inizio analisi: 19/11/21  
Data termine analisi: 22/11/21  
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018*+ UNI EN ISO 4833-1:2013	<1 UFC/cm <sup>2</sup>

**Note:**

\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:  
Responsabile del Laboratorio  
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo  
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435



Spettabile  
C.M.F.  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO) – Italy

Bologna, 25/11/2021

### RAPPORTO DI PROVA N° 13034-21

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso uffici direzionali Rekeep Via Poli, 4 – Zola Predosa (BO)  
Punto campionamento<sup>1</sup>: TAZZA/ASSE WC SI POST  
Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 18/11/2021 dalle ore 16:15 alle 17:20  
Campionamento effettuato da: CLIENTE  
Superficie campionata<sup>1</sup>: 10X10 cm  
Numero di ricevimento: 211118-55  
Data di ricevimento del campione: 18/11/21  
Data inizio analisi: 19/11/21  
Data termine analisi: 22/11/21  
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2013	<1 UFC/cm <sup>2</sup>

**Note:**

\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:  
Responsabile del Laboratorio  
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo  
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435



Spettabile  
C.M.F.  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO) – Italy

Bologna, 25/11/2021

### RAPPORTO DI PROVA N° 13035-21

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso uffici direzionali Rekeep Via Poli, 4 – Zola predosa (BO)  
Punto campionamento<sup>1</sup>: DISPENCER SAPONE SI POST  
Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 18/11/2021 dalle ore 16:15 alle 17:20  
Campionamento effettuato da: CLIENTE  
Superficie campionata<sup>1</sup>: superficie totale  
Numero di ricevimento: 211118-56  
Data di ricevimento del campione: 18/11/21  
Data inizio analisi: 19/11/21  
Data termine analisi: 22/11/21  
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2013	<10 UFC/tampone

**Note:**

\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:  
Responsabile del Laboratorio  
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo  
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435

