

I dati seguenti sono da considerarsi solamente come anticipazione dei dati ottenuti per le prove eseguite. Gli stessi dati devono essere ulteriormente validati secondo quanto previsto dal nostro Sistema di Gestione.



Spettabile:
DUSSMANN SERVICE SRL
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 4
24042 CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Identificazione: **COPERCHIO GETTACARTA ETR 600/11 VETTURA 7 PRE-PULIZIA**
Data e ora campionamento: 29/07/2021 10:00
Data Ricezione: 03/08/2021
Data rapporto di prova: 10/08/2021
Matrice: Tamponi superfici
Luogo di campionamento: A023-TRENITALIA IMC ROMA S. LORENZO
Campionatore: Richiedente
Responsabilità ritiro/trasporto: Richiedente

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Inizio-Fine Prova
conta microbica a 30°C <i>Microrganismi presenti ma meno di 4 nel volume esaminato</i> [PV] P-AM-1311 rev1 2020	UFC/cm ²	<4	03/08/21-06/08/21

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; LOQ della somma si riferisce al composto meno sensibile.

ufc: unità formanti colonie

p/a: presente/assente

p/nr: presente/non rilevabile

Le prove microbiologiche sono eseguite su singola piastra (ISO 7218:2007/Amd. 1:2013).

Alimenti e Superfici: per le determinazioni Coliformi totali, Enterobatteriaceae, Stafilococchi coagulasi positivi, *Listeria monocytogenes*, nelle fasi di analisi in cui il metodo dia la possibilità di scelta, la temperatura di incubazione è 37°C

[BR] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Brindisi. LabAnalysis s.r.l., Cittadella della Ricerca, ed.6, S.S.7 per Mesagne, 72100, Brindisi.

[CA] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Cagliari. LabAnalysis s.r.l., Località Is Coras, 09028, Cagliari.

[GE] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Genova. LabAnalysis s.r.l., Via Isocorte 16, 16164, Genova.

[MM] = analisi eseguita sulla stazione mobile LabAnalysis s.r.l.

[PV] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Casanova Lonati. LabAnalysis s.r.l., Via Europa 5, 27041, Pavia.

[PZ] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Grumento Nova. LabAnalysis s.r.l., Via T. Morlino, 23, 85050, Potenza.

[VI] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Nove. LabAnalysis s.r.l., Via dell'Olmo, 2/1, 36055, Vicenza.

LA_ENV_COA_R64.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

I dati seguenti sono da considerarsi solamente come anticipazione dei dati ottenuti per le prove eseguite. Gli stessi dati devono essere ulteriormente validati secondo quanto previsto dal nostro Sistema di Gestione.

Note: Il laboratorio declina la responsabilità in merito ai risultati ottenuti per il seguente parametro: conta microbica a 30°C, in quanto il campione è pervenuto fuori holding time.

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R64.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

I dati seguenti sono da considerarsi solamente come anticipazione dei dati ottenuti per le prove eseguite. Gli stessi dati devono essere ulteriormente validati secondo quanto previsto dal nostro Sistema di Gestione.



Spettabile:
DUSSMANN SERVICE SRL
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 4
24042 CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Identificazione: **TAVOLINO ETR 600/11 VETTURA 7 PRE-PULIZIA**
Data e ora campionamento: 29/07/2021 10:00
Data Ricezione: 03/08/2021
Data rapporto di prova: 10/08/2021
Matrice: Tamponi superfici
Luogo di campionamento: A023-TRENITALIA IMC ROMA S. LORENZO
Campionatore Richiedente
Responsabilità ritiro/trasporto Richiedente

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Inizio-Fine Prova
conta microbica a 30°C [PV] P-AM-1311 rev1 2020	UFC/cm ²	<1	03/08/21-06/08/21

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; LOQ della somma si riferisce al composto meno sensibile.

ufc: unità formanti colonie

p/a: presente/assente

p/nr: presente/non rilevabile

Le prove microbiologiche sono eseguite su singola piastra (ISO 7218:2007/Amd. 1:2013).

Alimenti e Superfici: per le determinazioni Coliformi totali, Enterobacteriaceae, Stafilococchi coagulasi positivi, Listeria monocytogenes, nelle fasi di analisi in cui il metodo dia la possibilità di scelta, la temperatura di incubazione è 37°C

[BR] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Brindisi. LabAnalysis s.r.l., Cittadella della Ricerca, ed.6, S.S.7 per Mesagne, 72100, Brindisi.

[CA] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Cagliari. LabAnalysis s.r.l., Località Is Coras, 09028, Cagliari.

[GE] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Genova. LabAnalysis s.r.l., Via Isocorte 16, 16164, Genova.

[MM] = analisi eseguita sulla stazione mobile LabAnalysis s.r.l.

[PV] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Casanova Lonati. LabAnalysis s.r.l., Via Europa 5, 27041, Pavia.

[PZ] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Grumento Nova. LabAnalysis s.r.l., Via T. Morlino, 23, 85050, Potenza.

[VI] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Nove. LabAnalysis s.r.l., Via dell'Olmo, 2/1, 36055, Vicenza.

Note: Il laboratorio declina la responsabilità in merito ai risultati ottenuti per il seguente parametro: conta microbica a 30°C, in quanto il campione è pervenuto fuori holding time.

LA_ENV_COA_R64.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

I dati seguenti sono da considerarsi solamente come anticipazione dei dati ottenuti per le prove eseguite. Gli stessi dati devono essere ulteriormente validati secondo quanto previsto dal nostro Sistema di Gestione.

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R64.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

I dati seguenti sono da considerarsi solamente come anticipazione dei dati ottenuti per le prove eseguite. Gli stessi dati devono essere ulteriormente validati secondo quanto previsto dal nostro Sistema di Gestione.



Spettabile:
DUSSMANN SERVICE SRL
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 4
24042 CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Identificazione: **COPERCHIO GETTACARTA ETR 600/11 VETTURA 7 POST-PULIZIA**
Data e ora campionamento: 29/07/2021 10:00
Data Ricezione: 03/08/2021
Data rapporto di prova: 10/08/2021
Matrice: Tamponi superfici
Luogo di campionamento: A023-TRENITALIA IMC ROMA S. LORENZO
Campionatore Richiedente
Responsabilità ritiro/trasporto Richiedente

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Inizio-Fine Prova
conta di enterobatteriacee [PV] P-AM-1589 rev0 2021	UFC/cm ²	<1	03/08/21-04/08/21
Conta di Escherichia coli beta-glucuronidasi positivo [PV] P-AM-1589 rev0 2021	UFC/cm ²	<1	03/08/21-04/08/21
muffe [PV] P-AM-1311 rev1 2020	UFC/cm ²	<1	03/08/21-08/08/21
lieviti [PV] P-AM-1311 rev1 2020	UFC/cm ²	<1	03/08/21-08/08/21
conta di lieviti e muffe [PV] P-AM-1311 rev1 2020	UFC/cm ²	<1	03/08/21-08/08/21
conta microbica a 30°C [PV] P-AM-1311 rev1 2020	UFC/cm ²	<1	03/08/21-06/08/21
Conta di Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) [PV] P-AM-1311 rev1 2020	UFC/cm ²	<1	03/08/21-05/08/21

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; LOQ della somma si riferisce al composto meno sensibile.

LA_ENV_COA_R64.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

I dati seguenti sono da considerarsi solamente come anticipazione dei dati ottenuti per le prove eseguite. Gli stessi dati devono essere ulteriormente validati secondo quanto previsto dal nostro Sistema di Gestione.

ufc: unità formanti colonie

p/a: presente/assente

p/nr: presente/non rilevabile

Le prove microbiologiche sono eseguite su singola piastra (ISO 7218:2007/Amd. 1:2013).

Alimenti e Superfici: per le determinazioni Coliformi totali, Enterobatteriaceae, Stafilococchi coagulasi positivi, *Listeria monocytogenes*, nelle fasi di analisi in cui il metodo dia la possibilità di scelta, la temperatura di incubazione è 37°C

[BR] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Brindisi. LabAnalysis s.r.l., Cittadella della Ricerca, ed.6, S.S.7 per Mesagne, 72100, Brindisi.

[CA] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Cagliari. LabAnalysis s.r.l., Località Is Coras, 09028, Cagliari.

[GE] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Genova. LabAnalysis s.r.l., Via Isocorte 16, 16164, Genova.

[MM] = analisi eseguita sulla stazione mobile LabAnalysis s.r.l.

[PV] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Casanova Lonati. LabAnalysis s.r.l., Via Europa 5, 27041, Pavia.

[PZ] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Grumento Nova. LabAnalysis s.r.l., Via T. Morlino, 23, 85050, Potenza.

[VI] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Nove. LabAnalysis s.r.l., Via dell'Olmo, 2/1, 36055, Vicenza.

Note: Il laboratorio declina la responsabilità in merito ai risultati ottenuti per i seguenti parametri: conta microbica a 30°C, conta di Stafilococchi coagulasi positivi (*Staphylococcus aureus* e altre specie), conta di enterobatteriacee, conta di *Escherichia coli* beta glucuronidasi positivo, muffe, lieviti, conta di lieviti e muffe, in quanto il campione è pervenuto fuori holding time.

Fine rapporto di prova

I dati seguenti sono da considerarsi solamente come anticipazione dei dati ottenuti per le prove eseguite. Gli stessi dati devono essere ulteriormente validati secondo quanto previsto dal nostro Sistema di Gestione.



Spettabile:
DUSSMANN SERVICE SRL
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 4
24042 CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Identificazione: **TAVOLINO ETR 600/11 VETTURA 7 POST-PULIZIA**
Data e ora campionamento: 29/07/2021 10:00
Data Ricezione: 03/08/2021
Data rapporto di prova: 10/08/2021
Matrice: Tamponi superfici
Luogo di campionamento: A023-TRENITALIA IMC ROMA S. LORENZO
Campionatore: Richiedente
Responsabilità ritiro/trasporto: Richiedente

Prova Metodo	U.M.	Risultato	Inizio-Fine Prova
conta di enterobatteriacee [PV] P-AM-1589 rev0 2021	UFC/cm ²	<1	03/08/21-04/08/21
Conta di Escherichia coli beta-glucuronidasi positivo [PV] P-AM-1589 rev0 2021	UFC/cm ²	<1	03/08/21-04/08/21
muffe [PV] P-AM-1311 rev1 2020	UFC/cm ²	<1	03/08/21-08/08/21
lieviti [PV] P-AM-1311 rev1 2020	UFC/cm ²	<1	03/08/21-08/08/21
conta di lieviti e muffe [PV] P-AM-1311 rev1 2020	UFC/cm ²	<1	03/08/21-08/08/21
conta microbica a 30°C [PV] P-AM-1311 rev1 2020	UFC/cm ²	<1	03/08/21-06/08/21
Conta di Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) [PV] P-AM-1311 rev1 2020	UFC/cm ²	<1	03/08/21-05/08/21

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; LOQ della somma si riferisce al composto meno sensibile.

LA_ENV_COA_R64.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis s.r.l.

I dati seguenti sono da considerarsi solamente come anticipazione dei dati ottenuti per le prove eseguite. Gli stessi dati devono essere ulteriormente validati secondo quanto previsto dal nostro Sistema di Gestione.

ufc: unità formanti colonie

p/a: presente/assente

p/nr: presente/non rilevabile

Le prove microbiologiche sono eseguite su singola piastra (ISO 7218:2007/Amd. 1:2013).

Alimenti e Superfici: per le determinazioni Coliformi totali, Enterobatteriaceae, Stafilococchi coagulasi positivi, *Listeria monocytogenes*, nelle fasi di analisi in cui il metodo dia la possibilità di scelta, la temperatura di incubazione è 37°C

[BR] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Brindisi. LabAnalysis s.r.l., Cittadella della Ricerca, ed.6, S.S.7 per Mesagne, 72100, Brindisi.

[CA] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Cagliari. LabAnalysis s.r.l., Località Is Coras, 09028, Cagliari.

[GE] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Genova. LabAnalysis s.r.l., Via Isocorte 16, 16164, Genova.

[MM] = analisi eseguita sulla stazione mobile LabAnalysis s.r.l.

[PV] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Casanova Lonati. LabAnalysis s.r.l., Via Europa 5, 27041, Pavia.

[PZ] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Grumento Nova. LabAnalysis s.r.l., Via T. Morlino, 23, 85050, Potenza.

[VI] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Nove. LabAnalysis s.r.l., Via dell'Olmo, 2/1, 36055, Vicenza.

Note: Il laboratorio declina la responsabilità in merito ai risultati ottenuti per i seguenti parametri: conta microbica a 30°C, conta di Stafilococchi coagulasi positivi (*Staphylococcus aureus* e altre specie), conta di enterobatteriacee, conta di *Escherichia coli* beta glucuronidasi positivo, muffe, lieviti, conta di lieviti e muffe, in quanto il campione è pervenuto fuori holding time.

Fine rapporto di prova