

RAPPORTO DI PROVA N° 1056/22

Data emissione 21/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|------------|
| Descrizione campione | TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE MINUETTO 035 - PRE SANIFICAZIONE | | |
| Data ricevimento campione | 18/02/2022 | | |
| Luogo del prelievo | MINUETTO 035 | Data prelievo | 18/02/2022 |
| Campionatore | Tecnico Laboratorio Tinti | | |
| Programma campionamento | Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0** | | |
| Confezione campione | Astuccio sterile | | |
| Conservazione campione | in frigo alla T 2°C | | |
| Restituzione campione | No: smaltimento campione | | |

Protocollo Campione 1056/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE POGGIA TESTA

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1056/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE TAVOLINO

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1056/3 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE MANIGLIA PORTA WC

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|---|-----------|-----|--------|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1056/22

Data emissione 21/02/2022

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1056/4 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO SALITA

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
MASSIMO TINTI
DIRETTORE RESPONSABILE
LABORATORIO



Stampa circolare professionale con il testo: "ORDINE NAZIONALE DEI BIOPROFESSISTI", "DOTT. MASSIMO TINTI", "N.047347".

RAPPORTO DI PROVA N° 1057/22

Data emissione 21/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|------------|
| Descrizione campione | TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE MINUETTO 035 - POST SANIFICAZIONE | | |
| Data ricevimento campione | 18/02/2022 | | |
| Luogo del prelievo | MINUETTO 035 | Data prelievo | 18/02/2022 |
| Campionatore | Tecnico Laboratorio Tinti | | |
| Programma campionamento | Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0** | | |
| Confezione campione | Astuccio sterile | | |
| Conservazione campione | in frigo alla T 2°C | | |
| Restituzione campione | No: smaltimento campione | | |

Protocollo Campione 1057/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE POGGIA TESTA

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1057/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE TAVOLINO

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1057/3 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE MANIGLIA PORTA WC

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|---|-----------|-----|--------|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1057/22

Data emissione 21/02/2022

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1057/4 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO SALITA

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
MASSIMO TINTI
DIRETTORE RESPONSABILE
LABORATORIO



RAPPORTO DI PROVA N° 1059/22

Data emissione 21/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|------------|
| Descrizione campione | TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE MINUETTO 104 - PRE SANIFICAZIONE | | |
| Data ricevimento campione | 18/02/2022 | | |
| Luogo del prelievo | MINUETTO 104 | Data prelievo | 18/02/2022 |
| Campionatore | Tecnico Laboratorio Tinti | | |
| Programma campionamento | Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0** | | |
| Confezione campione | Astuccio sterile | | |
| Conservazione campione | in frigo alla T 2°C | | |
| Restituzione campione | No: smaltimento campione | | |

Protocollo Campione 1059/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE TAVOLINO

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1059/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO SALITA

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1059/3 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE MANIGLIA PORTA SERVIZIO

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|---|-----------|-----|--------|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1059/22

Data emissione 21/02/2022

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1059/4 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE BRACIOLO SEDILE

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
MASSIMO TINTI
DIRETTORE RESPONSABILE
LABORATORIO



Stampa circolare professionale con il testo: "ORDINE NAZIONALE DEI BIOPROFESSISTI", "DOTT. MASSIMO TINTI", "N.047347".

RAPPORTO DI PROVA N° 1060/22

Data emissione 21/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|------------|
| Descrizione campione | TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE MINUETTO 104 - POST SANIFICAZIONE | | |
| Data ricevimento campione | 18/02/2022 | | |
| Luogo del prelievo | MINUETTO 104 | Data prelievo | 18/02/2022 |
| Campionatore | Tecnico Laboratorio Tinti | | |
| Programma campionamento | Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0** | | |
| Confezione campione | Astuccio sterile | | |
| Conservazione campione | in frigo alla T 2°C | | |
| Restituzione campione | No: smaltimento campione | | |

Protocollo Campione 1060/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE TAVOLINO

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1060/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO SALITA

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1060/3 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE MANIGLIA PORTA SERVIZIO

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|---|-----------|-----|--------|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1060/22

Data emissione 21/02/2022

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1060/4 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE BRACIOLO SEDILE

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
MASSIMO TINTI
DIRETTORE RESPONSABILE
LABORATORIO



Stampa circolare professionale con il testo: "ORDINE NAZIONALE DEI BIOPROFESSISTI", "DOTT. MASSIMO TINTI", "N.047347".

RAPPORTO DI PROVA N° 1050/22

Data emissione 22/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|------------|
| Descrizione campione | TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE SWING 048 - PRE SANIFICAZIONE | | |
| Data ricevimento campione | 18/02/2022 | | |
| Luogo del prelievo | SWING 048 | Data prelievo | 18/02/2022 |
| Campionatore | Tecnico Laboratorio Tinti | | |
| Programma campionamento | Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0** | | |
| Confezione campione | Astuccio sterile | | |
| Conservazione campione | in frigo alla T 2°C | | |
| Restituzione campione | No: smaltimento campione | | |

Protocollo Campione 1050/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE SEDUTA SEDILE

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | 47 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1050/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE PARTE BASSA FINESTRINO

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | 39 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1050/3 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE MANIGLIA TENUTA PASSEGGERO

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|---|-----------|-----|--------|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1050/22

Data emissione 22/02/2022

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | 9 stimate | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1050/4 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO ESTERNO AL WC

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
MASSIMO TINTI
DIRETTORE RESPONSABILE
LABORATORIO



Stampa circolare professionale con il testo: "ORDINE NAZIONALE DEI BIOPROFESSISTI", "DOTT. MASSIMO TINTI", "N. 047347".

RAPPORTO DI PROVA N° 1051/22

Data emissione 21/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|
| Descrizione campione | TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE SWING 048 - POST SANIFICAZIONE | | |
| Data ricevimento campione | 18/02/2022 | | |
| Luogo del prelievo | SWING 048 | Data prelievo 18/02/2022 | Ora 09:25 |
| Campionatore | Tecnico Laboratorio Tinti | | |
| Programma campionamento | Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0** | | |
| Confezione campione | Astuccio sterile | | |
| Conservazione campione | in frigo alla T 2°C | | |
| Restituzione campione | No: smaltimento campione | | |

Protocollo Campione 1051/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE SEDUTA SEDILE

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|----------------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | presenti ma <4 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1051/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE PARTE BASSA FINESTRINO

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1051/3 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE MANIGLIA TENUTA PASSEGGERO

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|---|-----------|-----|--------|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1051/22

Data emissione 21/02/2022

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1051/4 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO ESTERNO AL WC

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
MASSIMO TINTI
DIRETTORE RESPONSABILE
LABORATORIO



Stampa circolare professionale con il testo: "ORDINE NAZIONALE DEI BIOPROFESSISTI", "DOTT. MASSIMO TINTI", "N.047347".

RAPPORTO DI PROVA N° 1053/22

Data emissione 21/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|
| Descrizione campione | TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE SWING 050 - PRE SANIFICAZIONE | | |
| Data ricevimento campione | 18/02/2022 | | |
| Luogo del prelievo | SWING 050 | Data prelievo 18/02/2022 | Ora 09:50 |
| Campionatore | Tecnico Laboratorio Tinti | | |
| Programma campionamento | Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0** | | |
| Confezione campione | Astuccio sterile | | |
| Conservazione campione | in frigo alla T 2°C | | |
| Restituzione campione | No: smaltimento campione | | |

Protocollo Campione 1053/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE SEDUTA SEDILE

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | 9 stimate | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1053/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO SALITA

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | 10 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1053/3 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE PULSANTE WC

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|---|-----------|-----|--------|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1053/22

Data emissione 21/02/2022

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1053/4 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE TAVOLINO

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | 13 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
MASSIMO TINTI
DIRETTORE RESPONSABILE
LABORATORIO



Stampa circolare professionale con il testo: "ORDINE NAZIONALE DEI BIOPROFESSISTI", "DOTT. MASSIMO TINTI", "N. 047347".

RAPPORTO DI PROVA N° 1054/22

Data emissione 21/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|
| Descrizione campione | TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE SWING 050 - POST SANIFICAZIONE | | |
| Data ricevimento campione | 18/02/2022 | | |
| Luogo del prelievo | SWING 050 | Data prelievo 18/02/2022 | Ora 09:50 |
| Campionatore | Tecnico Laboratorio Tinti | | |
| Programma campionamento | Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0** | | |
| Confezione campione | Astuccio sterile | | |
| Conservazione campione | in frigo alla T 2°C | | |
| Restituzione campione | No: smaltimento campione | | |

Protocollo Campione 1054/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE SEDUTA SEDILE

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1054/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO SALITA

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1054/3 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE PULSANTE WC

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|---|-----------|-----|--------|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1054/22

Data emissione 21/02/2022

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1054/4 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE TAVOLINO

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
MASSIMO TINTI
DIRETTORE RESPONSABILE
LABORATORIO



Stampa circolare professionale con il testo: "ORDINE NAZIONALE DEI BIOPROFESSISTI", "MASSIMO TINTI", "N.047347".

RAPPORTO DI PROVA N° 1047/22

Data emissione 21/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|
| Descrizione campione | TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE SWING 052 - PRE SANIFICAZIONE | | |
| Data ricevimento campione | 18/02/2022 | | |
| Luogo del prelievo | SWING 052 | Data prelievo 18/02/2022 | Ora 09:00 |
| Campionatore | Tecnico Laboratorio Tinti | | |
| Programma campionamento | Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0** | | |
| Confezione campione | Astuccio sterile | | |
| Conservazione campione | in frigo alla T 2°C | | |
| Restituzione campione | No: smaltimento campione | | |

Protocollo Campione 1047/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE TAVOLINO

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | 13 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1047/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO SALITA

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | 9 stimate | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1047/3 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE MANIGLIA PORTA SERVIZIO IGIENICO

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|---|-----------|-----|--------|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1047/22

Data emissione 21/02/2022

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | presenti ma < 4 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Protocollo Campione | 1047/4 del 18/02/22 |
|----------------------------|---------------------|

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Etichetta/Lotto | TAMPONE SUPERFICIE RUBINETTERIA WC |
|------------------------|------------------------------------|

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
MASSIMO TINTI
DIRETTORE RESPONSABILE
LABORATORIO



Stampa circolare professionale con il testo: "ORDINE NAZIONALE DEI BIOPROFESSISTI", "MASSIMO TINTI", "N.047347".

RAPPORTO DI PROVA N° 1048/22

Data emissione 21/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|
| Descrizione campione | TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE SWING 052 - POST SANIFICAZIONE | | |
| Data ricevimento campione | 18/02/2022 | | |
| Luogo del prelievo | SWING 052 | Data prelievo 18/02/2022 | Ora 09:00 |
| Campionatore | Tecnico Laboratorio Tinti | | |
| Programma campionamento | Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0** | | |
| Confezione campione | Astuccio sterile | | |
| Conservazione campione | in frigo alla T 2°C | | |
| Restituzione campione | No: smaltimento campione | | |

Protocollo Campione 1048/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE TAVOLINO

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1048/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO SALITA

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1048/3 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE MANIGLIA PORTA SERVIZIO IGIENICO

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|---|-----------|-----|--------|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1048/22

Data emissione 21/02/2022

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1048/4 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE RUBINETTERIA WC

| Indagine eseguita | Risultato | U.M | Metodo | Limiti | Rif. |
|--|-----------|----------------|--|--------|------|
| Data inizio prova- Data fine prova | | | | | |
| Microrganismi a 30°C 18/02/22 -21/02/22 | <1 | UFC/superficie | ISO 18593:2018+UNI EN ISO 4833/1:2013 | ----- | 055 |

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
MASSIMO TINTI
DIRETTORE RESPONSABILE
LABORATORIO



Stampa circolare professionale con il testo: "ORDINE NAZIONALE DEI BIOPROFESSISTI", "DOTT. MASSIMO TINTI", "N.047347".