

RAPPORTO DI PROVA N° 1058/22

Data emissione 21/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

Descrizione campione	TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE MINUETTO 035 - POST SANIFICAZIONE		
Data ricevimento campione	18/02/2022		
Luogo del prelievo	MINUETTO 035	Data prelievo	18/02/2022
Campionatore	Tecnico Laboratorio Tinti		
Programma campionamento	Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0**		
Confezione campione	Astuccio sterile		
Conservazione campione	in frigo alla T 2°C		
Restituzione campione	No: smaltimento campione		

Protocollo Campione 1058/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE MANIGLIA PORTA WC

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) 18/02/22 -20/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 6888-1:2004	-----	055
Conta Enterobatteriacee 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018+UNI EN ISO 21528-2:2017	-----	055
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018 +ISO 16649-2:2001	-----	055

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1058/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO SALITA

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) 18/02/22 -20/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 6888-1:2004	-----	055

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1058/22

Data emissione 21/02/2022

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Conta Enterobatteriacee 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018+UNI EN ISO 21528-2:2017	-----	055
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/supeficie	ISO 18593:2018 +ISO 16649-2:2001	-----	055

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
MASSIMO TINTI
DIRETTORE RESPONSABILE
LABORATORIO



Stampa circolare professionale con il testo: "ORDINE NAZIONALE DEI BIOPROFESSISTI", "DOTT. MASSIMO TINTI", "N.047347".

RAPPORTO DI PROVA N° 1061/22

Data emissione 22/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

Descrizione campione	TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE MINUETTO 104 - POST SANIFICAZIONE		
Data ricevimento campione	18/02/2022		
Luogo del prelievo	MINUETTO 104	Data prelievo	18/02/2022
Campionatore	Tecnico Laboratorio Tinti		
Programma campionamento	Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0**		
Confezione campione	Astuccio sterile		
Conservazione campione	in frigo alla T 2°C		
Restituzione campione	No: smaltimento campione		

Protocollo Campione 1061/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE TAVOLINO

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) 18/02/22 -20/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 6888-1:2004	-----	055
Conta Enterobatteriacee 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018+UNI EN ISO 21528-2:2017	-----	055
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018 +ISO 16649-2:2001	-----	055

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1061/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO SALITA

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) 18/02/22 -20/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 6888-1:2004	-----	055

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1061/22

Data emissione 22/02/2022

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Conta Enterobatteriacee 18/02/22 -20/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018+UNI EN ISO 21528-2:2017	-----	055
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva 18/02/22 -20/02/22	<1	UFC/supeficie	ISO 18593:2018 +ISO 16649-2:2001	-----	055

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
MASSIMO TINTI
DIRETTORE RESPONSABILE
LABORATORIO



RAPPORTO DI PROVA N° 1052/22

Data emissione 22/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

Descrizione campione TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE SWING 048 - POST SANIFICAZIONE
Data ricevimento campione 18/02/2022
Luogo del prelievo SWING 048 **Data prelievo** 18/02/2022 **Ora** 09:25
Campionatore Tecnico Laboratorio Tinti
Programma campionamento Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0**
Confezione campione Astuccio sterile
Conservazione campione in frigo alla T 2°C
Restituzione campione No: smaltimento campione

Protocollo Campione 1052/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE MANIGLIA TENUTA PASSEGGERO

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) 18/02/22 -20/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 6888-1:2004	-----	055
Conta Enterobatteriacee 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018+UNI EN ISO 21528-2:2017	-----	055
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018 +ISO 16649-2:2001	-----	055

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1052/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO ESTERNO AL WC

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) 18/02/22 -20/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 6888-1:2004	-----	055

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1052/22

Data emissione 22/02/2022

Indagine eseguita <i>Data inizio prova- Data fine prova</i>	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Conta Enterobatteriacee 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018+UNI EN ISO 21528-2:2017	-----	055
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/supeficie	ISO 18593:2018 +ISO 16649-2:2001	-----	055

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
MASSIMO TINTI
DIRETTORE RESPONSABILE
LABORATORIO



Stampa professionale circolare con il testo: "ORDINE NAZIONALE DEI CHIMICI ANALITICI PROFESSIONISTI", "DOTT. MASSIMO TINTI", "N.047347".

RAPPORTO DI PROVA N° 1055/22

Data emissione 21/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

Descrizione campione TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE SWING 050 - POST SANIFICAZIONE
Data ricevimento campione 18/02/2022
Luogo del prelievo SWING 050 **Data prelievo** 18/02/2022 **Ora** 09:50
Campionatore Tecnico Laboratorio Tinti
Programma campionamento Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0**
Confezione campione Astuccio sterile
Conservazione campione in frigo alla T 2°C
Restituzione campione No: smaltimento campione

Protocollo Campione 1055/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE PULSANTE WC

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) 18/02/22 -20/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 6888-1:2004	-----	055
Conta Enterobatteriacee 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018+UNI EN ISO 21528-2:2017	-----	055
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018 +ISO 16649-2:2001	-----	055

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1055/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE TAVOLINO

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) 18/02/22 -20/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 6888-1:2004	-----	055

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1055/22

Data emissione 21/02/2022

Indagine eseguita <i>Data inizio prova- Data fine prova</i>	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Conta Enterobatteriacee 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018+UNI EN ISO 21528-2:2017	-----	055
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/supeficie	ISO 18593:2018 +ISO 16649-2:2001	-----	055

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
MASSIMO TINTI
DIRETTORE RESPONSABILE
LABORATORIO



Stampa circolare professionale con il testo: "ORDINE NAZIONALE DEI BIOPROFESSISTI", "DOTT. MASSIMO TINTI", "N. 047347".

RAPPORTO DI PROVA N° 1049/22

Data emissione 22/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

Descrizione campione	TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE SWING 052 - POST SANIFICAZIONE		
Data ricevimento campione	18/02/2022		
Luogo del prelievo	SWING 052	Data prelievo 18/02/2022	Ora 09:00
Campionatore	Tecnico Laboratorio Tinti		
Programma campionamento	Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0**		
Confezione campione	Astuccio sterile		
Conservazione campione	in frigo alla T 2°C		
Restituzione campione	No: smaltimento campione		

Protocollo Campione 1049/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE TAVOLINO

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) 18/02/22 -20/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 6888-1:2004	-----	055
Conta Enterobatteriacee 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018+UNI EN ISO 21528-2:2017	-----	055
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018 +ISO 16649-2:2001	-----	055

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Protocollo Campione 1049/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO SALITA

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) 18/02/22 -20/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 6888-1:2004	-----	055

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1049/22

Data emissione 22/02/2022

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Conta Enterobatteriacee 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/superficie	ISO 18593:2018+UNI EN ISO 21528-2:2017	-----	055
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva 18/02/22 -19/02/22	<1	UFC/supeficie	ISO 18593:2018 +ISO 16649-2:2001	-----	055

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[055] = Limiti Cliente

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
MASSIMO TINTI
DIRETTORE RESPONSABILE
LABORATORIO



Stampa circolare professionale con il testo: "ORDINE NAZIONALE DEI BIOPROFESSISTI", "DOTT. MASSIMO TINTI", "N. 047347".