

RAPPORTO DI PROVA N° 1065/22

Data emissione 21/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

Descrizione campione	TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE MINUETTO 035 - POST SANIFICAZIONE - RICERCA VIRUS SARS COV 2		
Data ricevimento campione	18/02/2022		
Luogo del prelievo	MINUETTO 035	Data prelievo 18/02/2022	
Campionatore	Tecnico Laboratorio Tinti		
Programma campionamento	Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0		
Confezione campione	Astuccio sterile		
Conservazione campione	in frigo alla T 2°C		
Restituzione campione	No: smaltimento campione		

Protocollo Campione 1065/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE BRACIOLO

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova			
Ricerca Virus COVID-19 18/02/22 -18/02/22	Assente	Presente-Assent e/superficie	ISO 18593:2018 + RT-PCR

Protocollo Campione 1065/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE PORTA WC

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova			
Ricerca Virus COVID-19 18/02/22 -18/02/22	Assente	Presente-Assent e/superficie	ISO 18593:2018 + RT-PCR

Protocollo Campione 1065/3 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO SALITA

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova			
Ricerca Virus COVID-19 18/02/22 -18/02/22	Assente	Presente-Assent e/superficie	ISO 18593:2018 + RT-PCR

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura



**TINTI LABORATORIO ANALISI
ALIMENTI & AMBIENTE S.R.L.**
N.REA CA-287430-Capitale Sociale € 30.000 I.V
Via Roma, 262, 09037 San Gavino Monreale (VS)
Tel. 070 933 8384 - Fax 070 9376608
P.IVA 03651270922
C.F. 03651270922
e-mail: laboratoriotinti@legalmail.it

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1065/22

Data emissione 21/02/2022

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova



RAPPORTO DI PROVA N° 1066/22

Data emissione 18/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

Descrizione campione	TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE MINUETTO 104 - POST SANIFICAZIONE - RICERCA VIRUS SARS COV 2		
Data ricevimento campione	18/02/2022		
Luogo del prelievo	MINUETTO 104	Data prelievo	18/02/2022
Campionatore	Tecnico Laboratorio Tinti		
Programma campionamento	Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0		
Confezione campione	Astuccio sterile		
Conservazione campione	in frigo alla T 2°C		
Restituzione campione	No: smaltimento campione		

Protocollo Campione 1066/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE POGGIA TESTA

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova			
Ricerca Virus COVID-19 18/02/22 -18/02/22	Assente	Presente-Assent e/superficie	ISO 18593:2018 + RT-PCR

Protocollo Campione 1066/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE TAVOLINO

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova			
Ricerca Virus COVID-19 18/02/22 -18/02/22	Assente	Presente-Assent e/superficie	ISO 18593:2018 + RT-PCR

Protocollo Campione 1066/3 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO SALITA

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova			
Ricerca Virus COVID-19 18/02/22 -18/02/22	Assente	Presente-Assent e/superficie	ISO 18593:2018 + RT-PCR

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura



**TINTI LABORATORIO ANALISI
ALIMENTI & AMBIENTE S.R.L.**
N.REA CA-287430-Capitale Sociale € 30.000 I.V
Via Roma, 262, 09037 San Gavino Monreale (VS)
Tel. 070 933 8384 - Fax 070 9376608
P.IVA 03651270922
C.F. 03651270922
e-mail: laboratoriotinti@legalmail.it

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1066/22

Data emissione 18/02/2022

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova





TINTI LABORATORIO ANALISI
ALIMENTI & AMBIENTE S.R.L.
N.REA CA-287430-Capitale Sociale € 30.000 I.V
Via Roma, 262, 09037 San Gavino Monreale (VS)
Tel. 070 933 8384 - Fax 070 9376608
P.IVA 03651270922
C.F. 03651270922
e-mail: laboratoriotinti@legalmail.it

RAPPORTO DI PROVA N° 1063/22

Data emissione 18/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

Descrizione campione TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE SWING 048 - POST SANIFICAZIONE - RICERCA VIRUS SARS COV 2
Data ricevimento campione 18/02/2022
Luogo del prelievo SWING 048 **Data prelievo** 18/02/2022
Campionatore Tecnico Laboratorio Tinti
Programma campionamento Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0
Confezione campione Astuccio sterile
Conservazione campione in frigo alla T 2°C
Restituzione campione No: smaltimento campione

Protocollo Campione 1063/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova Ricerca Virus COVID-19 18/02/22 -18/02/22	Assente	Presente-Assent e/superficie	ISO 18593:2018 + RT-PCR

Protocollo Campione 1063/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE POGGIA TESTA

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova Ricerca Virus COVID-19 18/02/22 -18/02/22	Assente	Presente-Assent e/superficie	ISO 18593:2018 + RT-PCR

Protocollo Campione 1063/3 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE PULSANTE SCARICO WC

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova Ricerca Virus COVID-19 18/02/22 -18/02/22	Assente	Presente-Assent e/superficie	ISO 18593:2018 + RT-PCR

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura



**TINTI LABORATORIO ANALISI
ALIMENTI & AMBIENTE S.R.L.**
N.REA CA-287430-Capitale Sociale € 30.000 I.V
Via Roma, 262, 09037 San Gavino Monreale (VS)
Tel. 070 933 8384 - Fax 070 9376608
P.IVA 03651270922
C.F. 03651270922
e-mail: laboratoriotinti@legalmail.it

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1063/22

Data emissione 18/02/2022

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova



RAPPORTO DI PROVA N° 1064/22

Data emissione 18/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

Descrizione campione TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE SWING 050 - POST SANIFICAZIONE - RICERCA VIRUS SARS COV 2
Data ricevimento campione 18/02/2022
Luogo del prelievo SWING 050 **Data prelievo** 18/02/2022
Campionatore Tecnico Laboratorio Tinti
Programma campionamento Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0
Confezione campione Astuccio sterile
Conservazione campione in frigo alla T 2°C
Restituzione campione No: smaltimento campione

Protocollo Campione 1064/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE POGGIA TESTA

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova			
Ricerca Virus COVID-19 18/02/22 - 18/02/22	Assente	Presente-Assent e/superficie	ISO 18593:2018 + RT-PCR

Protocollo Campione 1064/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO SALITA

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova			
Ricerca Virus COVID-19 18/02/22 - 18/02/22	Assente	Presente-Assent e/superficie	ISO 18593:2018 + RT-PCR

Protocollo Campione 1064/3 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE TAVOLINO

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova			
Ricerca Virus COVID-19 18/02/22 - 18/02/22	Assente	Presente-Assent e/superficie	ISO 18593:2018 + RT-PCR

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura



**TINTI LABORATORIO ANALISI
ALIMENTI & AMBIENTE S.R.L.**
N.REA CA-287430-Capitale Sociale € 30.000 I.V
Via Roma, 262, 09037 San Gavino Monreale (VS)
Tel. 070 933 8384 - Fax 070 9376608
P.IVA 03651270922
C.F. 03651270922
e-mail: laboratoriotinti@legalmail.it

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1064/22

Data emissione 18/02/2022

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova





TINTI LABORATORIO ANALISI
ALIMENTI & AMBIENTE S.R.L.
N.REA CA-287430-Capitale Sociale € 30.000 I.V
Via Roma, 262, 09037 San Gavino Monreale (VS)
Tel. 070 933 8384 - Fax 070 9376608
P.IVA 03651270922
C.F. 03651270922
e-mail: laboratoriotinti@legalmail.it

RAPPORTO DI PROVA N° 1062/22

Data emissione 18/02/2022

Spett.le
FULGENS ITALIA S.R.L.
03992860928
VIA ANDREA VESALIO, 18
09134 CAGLIARI (CA)

Descrizione campione TAMPONI SUPERFICIE MATERIALE SWING 052 - POST SANIFICAZIONE - RICERCA VIRUS SARS COV 2
Data ricevimento campione 18/02/2022
Luogo del prelievo SWING 052 **Data prelievo** 18/02/2022
Campionatore Tecnico Laboratorio Tinti
Programma campionamento Campionamento eseguito secondo PO-05 Rev.0
Confezione campione Astuccio sterile
Conservazione campione in frigo alla T 2°C
Restituzione campione No: smaltimento campione

Protocollo Campione 1062/1 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE POGGIA TESTA

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova			
Ricerca Virus COVID-19 18/02/22 -18/02/22	Assente	Presente-Assent e/superficie	ISO 18593:2018 + RT-PCR

Protocollo Campione 1062/2 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE CORRIMANO

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova			
Ricerca Virus COVID-19 18/02/22 -18/02/22	Assente	Presente-Assent e/superficie	ISO 18593:2018 + RT-PCR

Protocollo Campione 1062/3 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE BRACIOLO SEDILE

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova			
Ricerca Virus COVID-19 18/02/22 -18/02/22	Assente	Presente-Assent e/superficie	ISO 18593:2018 + RT-PCR

Protocollo Campione 1062/4 del 18/02/22

Etichetta/Lotto TAMPONE SUPERFICIE BOCCHETTA AERAZIONE

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova			



TINTI LABORATORIO ANALISI
ALIMENTI & AMBIENTE S.R.L.
N.REA CA-287430-Capitale Sociale € 30.000 I.V
Via Roma, 262, 09037 San Gavino Monreale (VS)
Tel. 070 933 8384 - Fax 070 9376608
P.IVA 03651270922
C.F. 03651270922
e-mail: laboratoriotinti@legalmail.it

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1062/22

Data emissione 18/02/2022

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova			
Ricerca Virus COVID-19 18/02/22 -18/02/22	Assente	Presente-Assent e/superficie	ISO 18593:2018 + RT-PCR

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

Fine Rapporto di Prova

