

Spettabile  
Consorzio Stabile CMF  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

### RAPPORTO DI PROVA N° 11854-22

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento<sup>1</sup>: PRE SCRIVANIA UFF.

Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata<sup>1</sup>: 10X10 cm

Numero di ricevimento: 221130-76

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	1 UFC/cm <sup>2</sup>

**Note:**

\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:  
Responsabile del Laboratorio  
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo  
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435



Spettabile  
Consorzio Stabile CMF  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

### RAPPORTO DI PROVA N° 11855-22

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento<sup>1</sup>: PRE MANIGLIA UFF.

Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata<sup>1</sup>: superficie totale

Numero di ricevimento: 221130-77

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	250 UFC/tampone

**Note:**

\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:  
Responsabile del Laboratorio  
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo  
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435



Spettabile  
Consorzio Stabile CMF  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

### RAPPORTO DI PROVA N° 11856-22

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento<sup>1</sup>: PRE INTERRUOTORE UFF.

Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata<sup>1</sup>: superficie totale

Numero di ricevimento: 221130-78

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	1200 UFC/tampone

**Note:**

\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:  
Responsabile del Laboratorio  
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo  
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435



Spettabile  
Consorzio Stabile CMF  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

**RAPPORTO DI PROVA N° 11857-22**

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento<sup>1</sup>: PRE RUBINETTO BAGNO

Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata<sup>1</sup>: superficie totale

Numero di ricevimento: 221130-79

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	620 UFC/tampone

*Note:*

*\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA*

*<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.*

*Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.*

*Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.*

Emissione autorizzata da:  
Responsabile del Laboratorio  
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo  
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435



Spettabile  
Consorzio Stabile CMF  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

**RAPPORTO DI PROVA N° 11858-22**

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento<sup>1</sup>: PRE INTERRUOTTORE BAGNO

Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata<sup>1</sup>: superficie totale

Numero di ricevimento: 221130-80

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	480 UFC/tampone

*Note:*

*\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA*

*<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.*

*Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.*

*Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.*

Emissione autorizzata da:  
Responsabile del Laboratorio  
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo  
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435



Spettabile  
Consorzio Stabile CMF  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

### RAPPORTO DI PROVA N° 11859-22

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento<sup>1</sup>: PRE MANIGLIA BAGNO

Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata<sup>1</sup>: superficie totale

Numero di ricevimento: 221130-81

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	480 UFC/tampone

*Note:*

*\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA*

*<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.*

*Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.*

*Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.*

Emissione autorizzata da:

Responsabile del Laboratorio

(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435



Spettabile  
Consorzio Stabile CMF  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

### RAPPORTO DI PROVA N° 11860-22

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento<sup>1</sup>: PRE PULSANTE SCARICO BAGNO

Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata<sup>1</sup>: 10X10 cm

Numero di ricevimento: 221130-82

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	12 UFC/cm <sup>2</sup>

**Note:**

\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:  
Responsabile del Laboratorio  
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo  
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435



Spettabile  
Consorzio Stabile CMF  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

### RAPPORTO DI PROVA N° 11861-22

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento<sup>1</sup>: PRE ASSE WC BAGNO

Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata<sup>1</sup>: superficie totale

Numero di ricevimento: 221130-83

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	4100 UFC/tampone

*Note:*

*\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA*

*<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.*

*Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.*

*Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.*

Emissione autorizzata da:

Responsabile del Laboratorio

(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435



Spettabile  
Consorzio Stabile CMF  
Via Poli, 4  
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

### RAPPORTO DI PROVA N° 11862-22

Descrizione campione<sup>1</sup>: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento<sup>1</sup>: PRE DISPENSER BAGNO

Data e ora del campionamento<sup>1</sup>: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata<sup>1</sup>: superficie totale

Numero di ricevimento: 221130-84

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	170 UFC/tampone

**Note:**

\*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

<sup>1</sup>Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:  
Responsabile del Laboratorio  
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo  
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA\_077435

