

Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 11863-22

Descrizione campione¹: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento¹: POST SCRIVANIA UFF

Data e ora del campionamento¹: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata¹: 10X10 cm

Numero di ricevimento: 221130-85

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	< 1 UFC/cm ²

Note:

*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

¹Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 11864-22

Descrizione campione¹: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento¹: POST MANIGLIA UFF

Data e ora del campionamento¹: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata¹: superficie totale

Numero di ricevimento: 221130-86

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	< 40 UFC/tampone

Note:

*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

¹Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 11865-22

Descrizione campione¹: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento¹: POST INTERRUOTTORE UFF

Data e ora del campionamento¹: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata¹: superficie totale

Numero di ricevimento: 221130-87

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	82 UFC/tampone (STIMATO)

Note:

**la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA*

¹Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 11866-22

Descrizione campione¹: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento¹: POST RUBINETTO BAGNO

Data e ora del campionamento¹: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata¹: superficie totale

Numero di ricevimento: 221130-88

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	>3000 UFC/tampone

Note:


*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

¹Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 11867-22

Descrizione campione¹: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento¹: POST INTERRUETTORE BAGNO

Data e ora del campionamento¹: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata¹: superficie totale

Numero di ricevimento: 221130-89

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	< 10 UFC/tampone

Note:


*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

¹Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 11868-22

Descrizione campione¹: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento¹: POST MANIGLIA BAGNO

Data e ora del campionamento¹: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata¹: superficie totale

Numero di ricevimento: 221130-90

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	870 UFC/tampone

Note:


*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

¹Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 11869-22

Descrizione campione¹: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento¹: POST PULSANTE SCARICO BAGNO

Data e ora del campionamento¹: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata¹: 10X10 cm

Numero di ricevimento: 221130-91

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	< 1 UFC/cm ²

Note:


*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

¹Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 11870-22

Descrizione campione¹: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento¹: POST ASSE WC BAGNO

Data e ora del campionamento¹: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata¹: superficie totale

Numero di ricevimento: 221130-92

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	< 40 UFC/tampone

Note:


*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

¹Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/12/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 11871-22

Descrizione campione¹: Tampone superficiale prelevato presso la sede legale di Rekeep Spa sita in Via V. Poli, 4 – Zola Predosa (BO)

Punto campionamento¹: POST DISPENSER BAGNO

Data e ora del campionamento¹: 30/11/2022 dalle ore 16:30 alle ore 17:35

Campionamento effettuato da: Cliente

Superficie campionata¹: superficie totale

Numero di ricevimento: 221130-93

Data di ricevimento del campione: 30/11/2022

Data inizio analisi: 30/11/2022

Data termine analisi: 03/12/2022

Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	< 10 UFC/tampone

Note:

*la fase di campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

¹Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435

