

Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10071-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 30 PAVIMENTO INGRESSO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-56
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	28000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	5000 UFC/m ² (STIMATO)
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Spseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10072-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 30 PAVIMENTO FINESTRA
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-57
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	11000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10073-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 30 PEDIERA LETTO DESTRO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-58
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	73 UFC/tampone (STIMATO)
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10074-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 30 PEDIERA LETTO SINISTRO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-59
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	100 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10075-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 30 LAVELLO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-60
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	13000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10076-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 30 RUBINETTO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-61
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	120 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 40 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10077-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 7 PAVIMENTO INGRESSO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-62
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	66000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	5000 UFC/m ² (STIMATO)
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10078-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 7 PAVIMENTO FINESTRA
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-63
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	55000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	7000 UFC/m ² (STIMATO)
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10079-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 7 PEDIERA LETTO 13
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-64
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	160 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 40 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10080-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 7 PEDIERA LETTO 15
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-65
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	340 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 40 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10081-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 7 LAVELLO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-66
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	16000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10082-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 7 RUBINETTO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-67
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	890 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10083-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA LETTI 19/20 PAVIMENTO INGRESSO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10cm
Numero di ricevimento: 221018-68
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	160000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	SO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10084-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA LETTI 19/20 PAVIMENTO FINESTRA
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-69
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	2,80x10 ⁶ UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	18000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	5000 UFC/m ² (STIMATO)
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10085-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA LETTI 19/20 PEDIERA LETTO 20
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-70
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	460 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	50 UFC/tampone (STIMATO)
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10086-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA LETTI 19/20 PEDIERA LETTO 19
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-71
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	1000 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	50 UFC/tampone (STIMATO)
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10087-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA LETTI 19/20 LAVELLO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-72
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	17000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10088-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA LETTI 19/20 RUBINETTO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-73
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	2800 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	130 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10089-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 13 PAVIMENTO INGRESSO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-74
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	130000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10090-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 13 PAVIMENTO FINESTRA
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-75
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	190000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	5000 UFC/m ² (STIMATO)
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	SO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10091-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 13 PEDIERA LETTO 23
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-76
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	440 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 40 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10092-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 13 PEDIERA LETTO 22
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-77
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	26000 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



(R.P. 10092-22)

Pagina 1/1

Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10093-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 13 LAVELLO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-79
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	7300 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10094-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 13 RUBINETTO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-80
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	27000 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	70 UFC/tampone (STIMATO)
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10095-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 17 PAVIMENTO INGRESSO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-81
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	220000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	6000 UFC/m ² (STIMATO)
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10096-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 17 PAVIMENTO FINESTRA
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-82
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	260000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10097-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 17 PEDIERA LETTO 30
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-83
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	64 UFC/tampone (STIMATO)
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10098-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 17 PEDIERA LETTO 29
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-84
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	560 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 40 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10099-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 17 LAVELLO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-85
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	48000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10100-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 17 RUBINETTO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-86
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	45 UFC/tampone (STIMATO)
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10101-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 4 PAVIMENTO INGRESSO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-87
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	22000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10102-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 4 PAVIMENTO FINESTRA
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-88
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	53000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	8000 UFC/m ² (STIMATO)
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10103-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 4 PEDIERA LETTO 6
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-89
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	2400 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10104-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 4 TAVOLINO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-90
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	200000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	5000 UFC/m ² (STIMATO)
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



(R.P. 10104-22)

Pagina 1/1

Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10105-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 4 LAVELLO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-91
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	2,4x10 ⁶ UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10106-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 4 RUBINETTO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-92
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	260 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 40 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10107-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 5 PAVIMENTO INGRESSO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-93
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	11000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10108-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 5 PAVIMENTO FINESTRA
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-94
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	36000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	10000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10109-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 5 PEDIERA LETTO 7
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-95
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	230 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10110-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 5 PEDIERA LETTO 8
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-96
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	91 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10111-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 5 LAVELLO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-97
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	2,0x10 ⁶ UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10112-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 5 RUBINETTO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-98
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	1700 UFC/tampone
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 40 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp. *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10113-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 16 PAVIMENTO INGRESSO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-99
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	5500 UFC/m ² (STIMATO)
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10114-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 16 PAVIMENTO FINESTRA
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-100
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	11000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10115-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 16 PEDIERA LETTO 28
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-101
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	470 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 40 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10116-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 16 TAVOLINO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-102
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	180000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	5000 UFC/m ² (STIMATO)
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10117-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 16 LAVABO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-103
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	14000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10118-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 16 RUBINETTO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-104
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	160 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	60 UFC/tampone (STIMATO)
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10119-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 6 PAVIMENTO INGRESSO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-105
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	150000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	6000 UFC/m ² (STIMATO)
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10120-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 6 PAVIMENTO FINESTRA
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-106
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	130000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10121-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 6 PEDIERA LETTO 10
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-107
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	470 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10122-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 6 TAVOLINO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-108
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	33000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10123-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 6 LAVELLO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-109
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	4500 UFC/m ² (STIMATO)
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/ m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/ m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/ m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/ m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/ m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/ m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/ m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10124-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 6 RUBINETTO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-110
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	29000 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 40 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10125-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 1 PAVIMENTO INGRESSO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-111
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	61000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	5000 UFC/m ² (STIMATO)
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10126-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 1 PAVIMENTO FINESTRA
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-112
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	34000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10127-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 1 TAVOLINO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-113
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	36000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	5000 UFC/m ² (STIMATO)
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10128-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 1 PEDIERA LETTO 1
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-114
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	100 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 40 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10129-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 1 LAVELLO BAGNO DESTRO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-115
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	1,6x10 ⁶ UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10130-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 1 RUBINETTO BAGNO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-116
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	5900 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 40 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10131-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 1 MANIGLIA PORTA INGRESSO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: Superficie totale
Numero di ricevimento: 221018-117
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	270 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Pulitori & Affini
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 07/11/2022
Rif. Pulitori & Affini 02-22 del 04/10/22

RAPPORTO DI PROVA N° 10132-22

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Punto campionamento: MEDICINA 1 CAMERA 1 LAVELLO BAGNO SINISTRO
Data e ora del campionamento: 18/10/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 221018-118
Data di ricevimento del campione: 18/10/2022
Data inizio analisi: 18/10/2022
Data termine analisi: 23/10/2022
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	4500 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	< 1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	< 1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	< 1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	< 1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435

