

Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1535-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: AMBULATORIO 2 SECONDO PIANO PAVIMENTO VICINO PORTA
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-01
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	83000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1536-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: AMBULATORIO 2 SECONDO PIANO PAVIMENTO CENTRALE
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-02
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	74000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1537-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: AMBULATORIO 2 SECONDO PIANO PAVIMENTO VICINO FINESTRA
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-03
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	18000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1538-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: AMBULATORIO 2 SECONDO PIANO TAVOLO LATO DESTRO
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-04
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	<4000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 +Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1539-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: AMBULATORIO 2 SECONDO PIANO TAVOLO LATO SINISTRO
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-05
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	<4000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1540-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: AMBULATORIO 2 SECONDO PIANO LAVABO LATO SINISTRA MISCELATORE
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-06
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	<4000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1541-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: AMBULATORIO 2 SECONDO PIANO LAVABO LATO DESTRA MISCELATORE
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-07
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	11000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 +Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1542-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: AMBULATORIO 1 SECONDO PIANO PAVIMENTO VICINO PORTA
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-08
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	<4000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 +Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1543-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: AMBULATORIO 1 SECONDO PIANO PAVIMENTO VICINO FINESTRA
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-09
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	<4000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1544-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: AMBULATORIO 1 SECONDO PIANO TAVOLO LATO SINISTRA
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-10
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	<4000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 +Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1545-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: AMBULATORIO 1 SECONDO PIANO TAVOLO CENTRALE
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-11
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	<4000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1546-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: AMBULATORIO 1 SECONDO PIANO TAVOLO LATO DESTRO
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-12
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	<4000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 +Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1547-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: AMBULATORIO 1 SECONDO PIANO LAVABO LATO SINISTRA MISCELATORE
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-13
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 +Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1548-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: AMBULATORIO 1 SECONDO PIANO MISCELATORE
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 230210-14
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	50 UFC/tampone (stimato)
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 +Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1549-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: SALA TAC PIANO - 2 PAVIMENTO VICINO PORTA
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-15
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	54000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 +Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1550-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: SALA TAC PIANO - 2 PAVIMENTO VICINO BAGNO
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-16
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	160000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1551-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: SALA TAC PIANO - 2 TAVOLO LATO DESTRO
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-17
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	11000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1552-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: SALA TAC PIANO - 2 TAVOLO LATO SINISTRO
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-18
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	8000 UFC/m ² (stimato)
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1553-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: SALA TAC PIANO - 2 BAGNO LAVELLO LATO DESTRO MISCELATORE
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-19
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	120000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<4000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1554-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: SALA TAC PIANO - 2 BAGNO WC
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 230210-20
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	<4000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 +Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435



Spettabile
Consorzio Stabile CMF
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 16/02/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 1555-23

Descrizione campione: Tampone superficiale prelevato presso l'Istituto di Montecatone Ospedale di riabilitazione sito in Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: SALA TAC PIANO - 2 BAGNO PULSANTE SCARICO WC
Data e ora del campionamento: 10/02/2023 dalle ore 6:00 alle ore 8:00
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 230210-21
Data di ricevimento del campione: 10/02/2023
Data inizio analisi: 10/02/2023
Data termine analisi: 15/02/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina, Elisabetta Longo

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	120 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 +Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° AA_077435

