

Spettabile
REKEEP S.p.A.
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 30/05/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 5531-23

Descrizione campione⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso il deposito Cotral sito in Via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento⁽¹⁾: PRE MANCORRENTE BUS 6711
Data e ora del campionamento⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 8:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata⁽¹⁾: superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-47
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 28/05/2023
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	130 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
REKEEP S.p.A.
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 30/05/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 5532-23

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso il deposito Cotral sito in Via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento ⁽¹⁾: PRE BRACCIOLO SEDILE BUS 6711
Data e ora del campionamento ⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 8:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata ⁽¹⁾: superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-48
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 28/05/2023
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	1300 UFC/tampone

Note:


* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
REKEEP S.p.A.
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 30/05/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 5533-23

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso il deposito Cotral sito in Via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento ⁽¹⁾: PRE POGGIATESTA SEDILE BUS 6706
Data e ora del campionamento ⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 8:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata ⁽¹⁾: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 230524-49
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 28/05/2023
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	< 1 UFC/cm ² (STIMATO)

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
REKEEP S.p.A.
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 30/05/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 5534-23

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso il deposito Cotral sito in Via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento ⁽¹⁾: PRE PULSANTE FERMATA BUS 6706
Data e ora del campionamento ⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 8:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata ⁽¹⁾: superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-50
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 28/05/2023
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	110 UFC/tampone

Note:


* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
REKEEP S.p.A.
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 30/05/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 5535-23

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso il deposito Cotral sito in Via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento ⁽¹⁾: PRE PULSANTE EMETTITRICE BUS 7005
Data e ora del campionamento ⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 8:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata ⁽¹⁾: superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-51
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 28/05/2023
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	< 10 UFC/tampone

Note:


* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
REKEEP S.p.A.
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 30/05/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 5536-23

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso il deposito Cotral sito in Via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento ⁽¹⁾: PRE CORRIMANO SALITA BUS 7005
Data e ora del campionamento ⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 8:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata ⁽¹⁾: superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-52
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 28/05/2023
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	620 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
REKEEP S.p.A.
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 30/05/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 5537-23

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso il deposito Cotral sito in Via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento ⁽¹⁾: PRE MANIGLIA SEDILE BUS 5591
Data e ora del campionamento ⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 8:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata ⁽¹⁾: superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-53
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 28/05/2023
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	73 UFC/tampone (STIMATO)

Note:


* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
REKEEP S.p.A.
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 30/05/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 5538-23

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso il deposito Cotral sito in Via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento ⁽¹⁾: PRE VOLANTE AUTISTA BUS 5591
Data e ora del campionamento ⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 8:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata ⁽¹⁾: superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-54
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 28/05/2023
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	330 UFC/tampone

Note:


* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
REKEEP S.p.A.
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 30/05/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 5539-23

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso il deposito Cotral sito in Via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento ⁽¹⁾: PRE PULSANTIERA POSTO GUIDA BUS 5837
Data e ora del campionamento ⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 8:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata ⁽¹⁾: superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-55
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 28/05/2023
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	320 UFC/tampone

Note:


* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
REKEEP S.p.A.
Via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 30/05/2023
Rif. Offerta IQC 01-23B del 27/01/23

RAPPORTO DI PROVA N° 5540-23

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso il deposito Cotral sito in Via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento ⁽¹⁾: PRE SEDILE POSTO GUIDA BUS 5837
Data e ora del campionamento ⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 8:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata ⁽¹⁾: superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-56
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 28/05/2023
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018* + UNI EN ISO 4833-1:2022	1100 UFC/tampone

Note:


* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

