

Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11147-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Cardiologia camera di degenza pavimento 1
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 231011-77
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	69000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11148-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Cardiologia camera di degenza pavimento 2
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 231011-78
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	150000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp *	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp. *	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11149-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Cardiologia camera di degenza comodino letto 6A
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 231011-79
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	23000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11150-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Cardiologia camera di degenza comodino letto PO215
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 231011-80
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	130000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Responsabile del Laboratorio

(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11151-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Cardiologia camera di degenza comodino letto 7B
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-81
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	140000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11152-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Cardiologia camera di degenza livello bagno
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-82
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	55000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
SPseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11153-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Cardiologia camera di degenza asse WC
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 231011-83
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	22000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11154-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Chirurgia letti 13-12-14-11 pavimento 1
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 231011-84
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	180000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	26000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11155-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Chirurgia letti 13-12-14-11 pavimento 2
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 231011-85
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	100000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	37000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11156-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Chirurgia letti 13-12-14-11 comodino letto 12
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 231011-86
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	9100 UFC/m ² (stimato)
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 40000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11157-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Chirurgia letti 13-12-14-11 comodino letto 13
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 231011-87
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	16000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11158-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Chirurgia letti 13-12-14-11 livello
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 231011-88
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	15000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11159-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Chirurgia letti 13-12-14-11 piano sotto specchio
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-89
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	71000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11160-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Chirurgia letti 13-12-14-11 armadio vestiti
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 231011-90
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	3600 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11161-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Ginecologia letti 9-8-10-7 pavimento 1
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 231011-91
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	130000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11162-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Ginecologia letti 9-8-10-7 pavimento 2
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-92
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	58000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	8000 UFC/m ² (stimato)
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11163-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Ginecologia letti 9-8-10-7 pavimento 3
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 231011-93
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	95000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 40000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11164-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Ginecologia letti 9-8-10-7 comodino letto 10
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 231011-94
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	37000 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	5000 UFC/m ² (stimato)
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11165-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Ginecologia letti 9-8-10-7 comodino letto 8
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 231011-95
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	900 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11166-23

Descrizione campione Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Ginecologia letti 9-8-10-7 tavolo
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 231011-96
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	3600 UFC/m ²
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	4000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11167-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: Ginecologia letti 9-8-10-7 lavabo
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-97
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	45000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 40000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11168-23

Descrizione campione Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: pronto soccorso pediatrico pavimento 1
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-98
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	190000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 40000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 Ufc/m ²
Enterobacteriaceae	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11169-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia

Punto campionamento: pronto soccorso pediatrico pavimento 2

Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10X10cm

Numero di ricevimento: 231011-99

Data di ricevimento del campione: 11/10/2023

Data inizio analisi: 12/10/2023

Data termine analisi: 17/10/2023

Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	59000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 Ufc/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 Ufc/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 Ufc/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 Ufc/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 Ufc/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 Ufc/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 Ufc/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11170-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: pronto soccorso pediatrico tavolo bilancia
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-100
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	120000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	20000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	33000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11171-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: pronto soccorso pediatrico tavolo computer
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-101
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	19000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11172-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: pronto soccorso pediatrico lavabo
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-102
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	2000000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	53000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11173-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: pronto soccorso pediatrico piano carrello
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-103
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11174-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia

Punto campionamento: pronto soccorso pediatrico lettino visite

Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10X10cm

Numero di ricevimento: 231011-104

Data di ricevimento del campione: 11/10/2023

Data inizio analisi: 12/10/2023

Data termine analisi: 17/10/2023

Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	16000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11175-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia

Punto campionamento: oculistica ambulatorio laser pavimento 1

Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10X10cm

Numero di ricevimento: 231011-105

Data di ricevimento del campione: 11/10/2023

Data inizio analisi: 12/10/2023

Data termine analisi: 17/10/2023

Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	70000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11176-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: oculistica ambulatorio laser pavimento 2
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-106
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	50000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	8000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	5000 UFC/m ²
Scegli parametro	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Scegli parametro	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11177-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: oculistica ambulatorio laser tavolo
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-107
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	13000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11178-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia

Punto campionamento: oculistica ambulatorio laser piano carrello

Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10X10cm

Numero di ricevimento: 231011-108

Data di ricevimento del campione: 11/10/2023

Data inizio analisi: 12/10/2023

Data termine analisi: 17/10/2023

Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	17000 UFC/m ²
Aspergillus spp.	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	7000 UFC/m ² (STIMATO)
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11179-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: oculistica ambulatorio laser piano lampada a fessura
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-109
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	12000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11180-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: oculistica ambulatorio laser lavabo
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-110
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	25000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11181-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: oculistica ambulatorio laser bracciolo poltrona visita
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-111
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	9000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11182-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: laboratorio analisi pavimento 1
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-112
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	110000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	< 40000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11183-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: laboratorio analisi pavimento 2
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-113
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	190000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	< 40000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11184-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: laboratorio analisi pavimento 3
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-114
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	55000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11185-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia

Punto campionamento: laboratorio analisi tavolo 1

Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10X10cm

Numero di ricevimento: 231011-115

Data di ricevimento del campione: 11/10/2023

Data inizio analisi: 12/10/2023

Data termine analisi: 17/10/2023

Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	2700 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11186-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia

Punto campionamento: laboratorio analisi tavolo 2

Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10X10cm

Numero di ricevimento: 231011-116

Data di ricevimento del campione: 11/10/2023

Data inizio analisi: 12/10/2023

Data termine analisi: 17/10/2023

Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	11000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11187-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia

Punto campionamento: laboratorio analisi tavolo 3

Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10X10cm

Numero di ricevimento: 231011-117

Data di ricevimento del campione: 11/10/2023

Data inizio analisi: 12/10/2023

Data termine analisi: 17/10/2023

Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	13000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 02/11/2023
Rif. Pulitori ed Affini 01-23 del 03/10/23

RAPPORTO DI PROVA N° 11188-23

Descrizione campione : Tampone superficiale prelevato presso l'Ospedale Imperia, sito in via S. Agata 57, Imperia
Punto campionamento: laboratorio analisi lavabo lavanderia
Data e ora del campionamento: 11/10/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10cm
Numero di ricevimento: 231011-118
Data di ricevimento del campione: 11/10/2023
Data inizio analisi: 12/10/2023
Data termine analisi: 17/10/2023
Analisti: Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	60000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	40000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISO 6888-1:2021	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68:1524	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

