

Spettabile
Rekeep S.p.A.
Via U. Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/06/2023

RAPPORTO DI PROVA N° 5880-23

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso la sede del deposito Cotral sito in via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento ⁽¹⁾: MANCORRENTE BUS 6711
Data e ora del campionamento ⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 08:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata ⁽¹⁾: Superficie Totale
Numero di ricevimento: 230524-67
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 08/06/2023

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Ricerca di SARS-CoV-2 (COVID-19) (PCR)	MEB 666.01	Assente/tampone

Note:

Analisi eseguita in subappalto

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Rekeep S.p.A.
Via U. Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/06/2023

RAPPORTO DI PROVA N° 5881-23

Descrizione campione⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso la sede del deposito Cotral sito in via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento⁽¹⁾: BRACCIOLO SEDILE BUS 6711
Data e ora del campionamento⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 08:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata⁽¹⁾: Superficie Totale
Numero di ricevimento: 230524-68
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 08/06/2023

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Ricerca di SARS-CoV-2 (COVID-19) (PCR)	MEB 666.01	Assente/tampone

Note:

Analisi eseguita in subappalto

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Rekeep S.p.A.
Via U. Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/06/2023

RAPPORTO DI PROVA N° 5882-23

Descrizione campione⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso la sede del deposito Cotral sito in via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento⁽¹⁾: POGGIATESTA SEDILE BUS 6711
Data e ora del campionamento⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 08:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata⁽¹⁾: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 230524-69
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 08/06/2023

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Ricerca di SARS-CoV-2 (COVID-19) (PCR)	MEB 666.01	Assente/tampone

Note:

Analisi eseguita in subappalto

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Rekeep S.p.A.
Via U. Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/06/2023

RAPPORTO DI PROVA N° 5883-23

Descrizione campione⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso la sede del deposito Cotral sito in via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento⁽¹⁾: PULSANTE FERMATA BUS 6706
Data e ora del campionamento⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 08:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata⁽¹⁾: Superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-70
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 08/06/2023

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Ricerca di SARS-CoV-2 (COVID-19) (PCR)	MEB 666.01	Assente/tampone

Note:

Analisi eseguita in subappalto

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Rekeep S.p.A.
Via U. Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/06/2023

RAPPORTO DI PROVA N° 5884-23

Descrizione campione⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso la sede del deposito Cotral sito in via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento⁽¹⁾: PULSANTE EMETTITRICE BUS 6706
Data e ora del campionamento⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 08:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata⁽¹⁾: Superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-71
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 08/06/2023

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Ricerca di SARS-CoV-2 (COVID-19) (PCR)	MEB 666.01	Assente/tampone

Note:

Analisi eseguita in subappalto

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Rekeep S.p.A.
Via U. Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/06/2023

RAPPORTO DI PROVA N° 5885-23

Descrizione campione⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso la sede del deposito Cotral sito in via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento⁽¹⁾: CORRIMANO SALITA BUS 6706
Data e ora del campionamento⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 08:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata⁽¹⁾: Superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-72
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 08/06/2023

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Ricerca di SARS-CoV-2 (COVID-19) (PCR)	MEB 666.01	Assente/tampone

Note:

Analisi eseguita in subappalto

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Rekeep S.p.A.
Via U. Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/06/2023

RAPPORTO DI PROVA N° 5886-23

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso la sede del deposito Cotral sito in via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento ⁽¹⁾: MANIGLIA SEDILE BUS 7005
Data e ora del campionamento ⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 08:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata ⁽¹⁾: Superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-73
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 08/06/2023

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Ricerca di SARS-CoV-2 (COVID-19) (PCR)	MEB 666.01	Assente/tampone

Note:

Analisi eseguita in subappalto

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Rekeep S.p.A.
Via U. Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/06/2023

RAPPORTO DI PROVA N° 5887-23

Descrizione campione⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso la sede del deposito Cotral sito in via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento⁽¹⁾: VOLANTE AUTISTA BUS 7005
Data e ora del campionamento⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 08:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata⁽¹⁾: Superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-74
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 08/06/2023

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Ricerca di SARS-CoV-2 (COVID-19) (PCR)	MEB 666.01	Assente/tampone

Note:

Analisi eseguita in subappalto

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Rekeep S.p.A.
Via U. Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/06/2023

RAPPORTO DI PROVA N° 5888-23

Descrizione campione⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso la sede del deposito Cotral sito in via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento⁽¹⁾: PULSANTIERA POSTO GUIDA BUS 7005
Data e ora del campionamento⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 08:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata⁽¹⁾: Superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-75
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 08/06/2023

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Ricerca di SARS-CoV-2 (COVID-19) (PCR)	MEB 666.01	Assente/tampone

Note:

Analisi eseguita in subappalto

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Rekeep S.p.A.
Via U. Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/06/2023

RAPPORTO DI PROVA N° 5889-23

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso la sede del deposito Cotral sito in via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento ⁽¹⁾: SEDILE POSTO GUIDA BUS 5591
Data e ora del campionamento ⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 08:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata ⁽¹⁾: Superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-76
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 08/06/2023

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Ricerca di SARS-CoV-2 (COVID-19) (PCR)	MEB 666.01	Assente/tampone

Note:

Analisi eseguita in subappalto

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Rekeep S.p.A.
Via U. Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/06/2023

RAPPORTO DI PROVA N° 5890-23

Descrizione campione⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso la sede del deposito Cotral sito in via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento⁽¹⁾: MANCORRENTE BUS 5591
Data e ora del campionamento⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 08:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata⁽¹⁾: Superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-77
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 08/06/2023

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Ricerca di SARS-CoV-2 (COVID-19) (PCR)	MEB 666.01	Assente/tampone

Note:


Analisi eseguita in subappalto

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Rekeep S.p.A.
Via U. Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/06/2023

RAPPORTO DI PROVA N° 5891-23

Descrizione campione⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso la sede del deposito Cotral sito in via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento⁽¹⁾: POGGIATESTA SEDILE BUS 5591
Data e ora del campionamento⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 08:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata⁽¹⁾: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 230524-78
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 08/06/2023

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Ricerca di SARS-CoV-2 (COVID-19) (PCR)	MEB 666.01	Assente/tampone

Note:

Analisi eseguita in subappalto

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Rekeep S.p.A.
Via U. Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/06/2023

RAPPORTO DI PROVA N° 5892-23

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso la sede del deposito Cotral sito in via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento ⁽¹⁾: PULSANTE FERMATA BUS 5837
Data e ora del campionamento ⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 08:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata ⁽¹⁾: superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-79
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 08/06/2023

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Ricerca di SARS-CoV-2 (COVID-19) (PCR)	MEB 666.01	Assente/tampone

Note:

Analisi eseguita in subappalto

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Rekeep S.p.A.
Via U. Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/06/2023

RAPPORTO DI PROVA N° 5893-23

Descrizione campione⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso la sede del deposito Cotral sito in via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento⁽¹⁾: CORRIMANO SALITA BUS 5837
Data e ora del campionamento⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 08:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata⁽¹⁾: superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-80
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 08/06/2023

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Ricerca di SARS-CoV-2 (COVID-19) (PCR)	MEB 666.01	Assente/tampone

Note:

Analisi eseguita in subappalto

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.


Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359



Spettabile
Rekeep S.p.A.
Via U. Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)

Bologna, 12/06/2023

RAPPORTO DI PROVA N° 5894-23

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale prelevato presso la sede del deposito Cotral sito in via Casale, 32 – Frosinone
Punto campionamento ⁽¹⁾: VOLANTE AUTISTA BUS 5837
Data e ora del campionamento ⁽¹⁾: 24/05/2023 dalle ore 08:30 alle ore 10:00
Campionamento effettuato da: Cliente
Superficie campionata ⁽¹⁾: superficie totale
Numero di ricevimento: 230524-81
Data di ricevimento del campione: 24/05/2023
Data inizio analisi: 25/05/2023
Data termine analisi: 08/06/2023

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Ricerca di SARS-CoV-2 (COVID-19) (PCR)	MEB 666.01	Numero stimato 5/tampone

Note:

Analisi eseguita in subappalto

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Responsabile del Laboratorio
(Dott. Lorenzo Autore)



Dott. ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

