

Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6821-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: DAY SURGERY CAMERA 5 PAVIMENTO 1

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-51

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	130000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6822-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: DAY SURGERY CAMERA 5 PAVIMENTO 2

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-52

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	14000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6823-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: DAY SURGERY CAMERA 5 TAVOLO

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-53

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6824-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: DAY SURGERY CAMERA 5 COMODINO LETTO 9

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-54

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6825-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: DAY SURGERY CAMERA 5 BAGNO MENSOLA SPECCHIO

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-55

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	17000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	8000 UFC/m ² stimato
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6826-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: DAY SURGERY CAMERA 5 PULSANTE SCARICO WC

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: superficie totale

Numero di ricevimento: 250521-56

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6827-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: DAY SURGERY CAMERA 2 PAVIMENTO 1

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-57

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	120000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	13000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	12000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6828-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: DAY SURGERY CAMERA 2 PAVIMENTO 2

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-58

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	21000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	6000 UFC/m ² stimato
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6829-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: DAY SURGERY CAMERA 2 TAVOLO

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-59

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	110000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	11000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	13000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6830-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: DAY SURGERY CAMERA 2 COMODINO LETTO 3

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-60

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	23000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6831-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: DAY SURGERY CAMERA 2 MANIGLIA RUBINETTO BAGNO

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: superficie totale

Numero di ricevimento: 250521-61

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	190 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6832-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: DAY SURGERY CAMERA 2 PAVIMENTO BAGNO

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-62

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	127000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6833-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: ORTOPEDIA CAMERA 1 PAVIMENTO 1

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-63

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	106000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	9000 UFC/m ² stimato
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	5000 UFC/m ² stimato
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6834-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: ORTOPEDIA CAMERA 1 PAVIMENTO 2

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-64

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6835-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: ORTOPEDIA CAMERA 1 TAVOLO

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-65

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	13000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6836-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: ORTOPEDIA CAMERA 1 COMODINO LETTO 2

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-66

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	117000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	19000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6837-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: ORTOPEDIA CAMERA 1 PULSANTE SCARICO WC

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: superficie totale

Numero di ricevimento: 250521-67

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6838-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: ORTOPEDIA CAMERA 1 PAVIMENTO WC

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-68

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	230000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 17/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6839-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA2 PAVIMENTO 1

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-69

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	209000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	17000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	1000 UFC/m ² stimato
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6840-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA2 PAVIMENTO 2

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-70

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	115000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6841-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA2 COMODINO LETTO 4

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-71

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	13000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6842-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA2 TAVOLO

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-72

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	65000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6843-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 2 MANIGLIA RUBINETTO BAGNO

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: superficie totale

Numero di ricevimento: 250521-73

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6844-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 2 PAVIMENTO BAGNO

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-74

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	117000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	11000 UFGC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6845-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 5 PAVIMENTO 1

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-75

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	17000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	9000 UFC/m ² stimato
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6846-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 5 PAVIMENTO 2

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-76

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	119000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	7000 UFC/m ² stimato
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	5000 UFC/m ² stimato
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	9000 UFC/m ² stimato
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6847-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 5 TAVOLO

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-77

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6848-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 5 SEDIA

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-78

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	13000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	5000 UFC/m ² stimato
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6849-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 5 PULSANTE SCARICO WC

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: superficie totale

Numero di ricevimento: 250521-79

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6850-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: CHIRURGIA CAMERA 5 PAVIMENTO BAGNO

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-80

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	117000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6851-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: MEDICINA URGENZA CAMERA 1 PAVIMENTO 1

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-81

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	122000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	13000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	11000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 13/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6852-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: MEDICINA URGENZA CAMERA 1 PAVIMENTO 2

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-82

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	17000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 17/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6853-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: MEDICINA URGENZA CAMERA 1 TAVOLO

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-83

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	21000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 17/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6854-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: MEDICINA URGENZA CAMERA 1 COMODINO LETTO 1

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-84

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	65000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	14000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 17/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6855-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: MEDICINA URGENZA CAMERA 1 PARETE BAGNO

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-85

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 17/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6856-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: MEDICINA URGENZA CAMERA 1 PULSANTE SCARICO WC

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: superficie totale

Numero di ricevimento: 250521-86

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 17/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6857-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: MEDICINA URGENZA CAMERA 3 PAVIMENTO 1

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-87

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	107000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 17/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6858-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: MEDICINA URGENZA CAMERA 3 PAVIMENTO 2

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-88

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	122000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	14000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 17/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6859-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: MEDICINA URGENZA CAMERA 3 SEDIA

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-89

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	32000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 17/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6860-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: MEDICINA URGENZA CAMERA 3 COMODINO LETTO 6

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-90

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	45000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 17/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6861-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: MEDICINA URGENZA CAMERA 3 PAVIMENTO BAGNO

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: 10 x 10 cm

Numero di ricevimento: 250521-91

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	> 300000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	27000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	11000 UFC/m ²
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	221000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	79000 UFC/m ²
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Pulitori ed Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 17/06/2025
Rif. Pulitori ed Affini 01-24 del 21/10/24

RAPPORTO DI PROVA N° 6862-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale di Sanremo sito in Via Giovanni Borea, 56 – Sanremo (IM)

Punto campionamento: MEDICINA URGENZA CAMERA 3 PULSANTE SCARICO WC

Data e ora del campionamento: 20/05/2025 dalle ore 16:50 alle ore 19:00

Temperatura di trasporto: Tmax 7,1°C – Tmin 2,3°C

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)

Superficie campionata: superficie totale

Numero di ricevimento: 250521-92

Data di ricevimento del campione: 21/05/2025

Data inizio analisi: 22/05/2025

Data termine analisi: 27/05/2025

Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	1150 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae *	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<10 UFC/tampone
Stafilococcus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	20 UFC/tampone stimato
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	60 UFC/tampone stimato
Clostridium difficile *	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia

