

Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. Offerta IQC 0000396/25 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13643-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: PSICHIATRIA BANCONI INFERMIERI
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 251021-20
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	33000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13644-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: PSICHIATRIA STUDIO MEDICO SCRIVANIA
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 251021-21
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	15000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13645-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: PSICHIATRIA STUDIO MEDICO PAVIMENTO 1
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 251021-22
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	240000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13646-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: PSICHIATRIA STUDIO MEDICO PAVIMENTO 2
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 251021-23
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	290000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	21000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13647-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: PSICHIATRIA STUDIO MEDICO SEDIA
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 251021-24
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	74000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.


Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13648-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: PSICHIATRIA STUDIO MEDICO TAVOLO COMPUTER
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 251021-25
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	37000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13649-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: PSICHIATRIA ACCESSO BANCONE INFERMIERI
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 251021-26
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	20000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13650-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: PSICHIATRIA STANZA 122 PAVIMENTO 1
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 251021-27
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	480000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136, Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13651-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: PSICHIATRIA STANZA 122 PAVIMENTO 2
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 251021-28
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	570000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13652-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: PSICHIATRIA STANZA 122 ARMADIETTO
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 251021-29
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	11000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13653-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: PSICHIATRIA STANZA 122 COMODINO
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 251021-30
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	27000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13654-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: PSICHIATRIA STANZA 122 RUBINETTO LAVABO BAGNO
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 251021-31
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	2800 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13655-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: PSICHIATRIA STANZA 122 PORTA
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-32
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13656-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: PSICHIATRIA STANZA 122 PEDIERA LETTO
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-33
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	11000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13657-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: RADIOLOGIA SALA 10 PAVIMENTO 1
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-34
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	290000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13658-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: RADIOLOGIA SALA 10 PAVIMENTO 2
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-35
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	42000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13659-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: RADIOLOGIA SALA 10 BANCONE
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-36
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	36000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13660-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: RADIOLOGIA SALA 10 CARRELLO SERVITORE
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-37
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<1000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13661-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: RADIOLOGIA SALA 10 RUBINETTO LAVABO
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 251021-38
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	120 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13662-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: RADIOLOGIA SALA 10 LETTINO ECO
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-39
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	18000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13663-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: RADIOLOGIA SALA 10 MANIGLIA PORTA
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 251021-40
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13664-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: P.S. PEDIATRICO SALA EMERGENZA PAVIMENTO 1
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-41
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	180000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	20000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13665-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: P.S. PEDIATRICO SALA EMERGENZA PAVIMENTO 2
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-42
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	88000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	23000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13666-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: P.S. PEDIATRICO SALA EMERGENZA SCRIVANIA
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-43
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	43000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13667-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: P.S. PEDIATRICO SALA EMERGENZA BANCONI
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-44
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	52000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13668-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: P.S. PEDIATRICO SALA EMERGENZA RUBINETTO LAVABO
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 251021-45
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/11/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	110 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13669-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: P.S. PEDIATRICO SALA EMERGENZA LETTINO
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-46
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	12000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13670-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: P.S. PEDIATRICO SALA EMERGENZA ARMADIETTO
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-47
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	14000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13671-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: WEEK SURGERY STANZA 63/64 PAVIMENTO 1
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-48
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	96000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13672-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: WEEK SURGERY STANZA 63/64 PAVIMENTO 2
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-49
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	25000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13673-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: WEEK SURGERY STANZA 63/64 BANCONE
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-50
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	4000 UFC/m ² (stimato)
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13674-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: WEEK SURGERY STANZA 63/64 COMODINO
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-51
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	4000 UFC/m ² (stimato)
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13675-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: WEEK SURGERY STANZA 63/64 RUBINETTO LAVABO BAGNO
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 251021-52
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	130 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13676-25

Descrizione campione ⁽¹⁾: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: WEEK SURGERY STANZA 63/64 PAVIMENTO BAGNO
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-53
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	76000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13677-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: WEEK SURGERY STANZA 63/64 MANIGLIA PORTA
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 251021-54
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13678-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: WEEK SURGERY STANZA 61/62 PAVIMENTO 1
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-55
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	360000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13679-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: WEEK SURGERY STANZA 61/62 PAVIMENTO 2
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-56
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	340000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13680-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: WEEK SURGERY STANZA 61/62 BANCONE
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-57
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	33000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13681-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: WEEK SURGERY STANZA 61/62 COMODINO
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-58
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	18000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13682-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: WEEK SURGERY STANZA 61/62 RUBINETTO LAVABO BAGNO
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 251021-59
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	110 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13683-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: WEEK SURGERY STANZA 61/62 PAVIMENTO BAGNO
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: 10X10 cm
Numero di ricevimento: 251021-60
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	290000 UFC/m ²
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m ²
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m ²
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m ²
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m ²
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m ²


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T.
Via L. Federico Menabrea, 1
50136 Firenze

Bologna, 05/11/2025
Rif. IQC 0000396/2025 del 01/07/25

RAPPORTO DI PROVA N° 13684-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale della Versilia sito in SS1, Via Aurelia N° 335, 55041 – Lido di Camaiore (LU)
Punto campionamento: WEEK SURGERY STANZA 61/62 MANIGLIA PORTA BAGNO
Data e ora del campionamento: 21/10/2025 dalle ore 07:00 alle ore 10:00
Temperatura di trasporto: T max 7,1°C – T min: 2,1°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Giuseppe Longo)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 251021-61
Data di ricevimento del campione: 21/10/2025
Data inizio analisi: 22/10/2025
Data termine analisi: 27/10/2025
Analisti: Enrica Rea, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	160 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia

