

Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11633-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 2-3 LAVANDINO BAGNO
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 250826-11
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	50 UFC/tampone (STIMATO)
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11634-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 2-3 RIPIANO SPECCHIO BAGNO
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 250826-12
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	190 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11635-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 2-3 DAVANZALE
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 250826-13
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	31000 UFC/m2
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m2
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m2
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m2
Aspergillus spp. *	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m2
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m2


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11636-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 2-3 PAVIMENTO BAGNO
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 250826-14
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	35000 UFC/m2
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m2
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m2
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m2
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m2
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m2


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11637-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 5-6 LAVANDINO BAGNO
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 250826-15
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	180 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11638-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 5-6 RIPIANO SPECCHIO BAGNO
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 250826-16
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	390 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/25

RAPPORTO DI PROVA N° 11639-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 5-6 DAVANZALE
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 250826-17
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	53000 UFC/m2
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m2
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m2
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m2
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m2
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m2


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11640-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 5-6 PAVIMENTO BAGNO
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 250826-18
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	41000 UFC/cm2
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m2
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m2
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m2
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m2
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2010	<1000 UFC/m2


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11641-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 23-24 LAVANDINO BAGNO
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 250826-19
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11642-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 23-24 RIPIANO SPECCHIO BAGNO
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 250826-20
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	290 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11643-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 23-24 DAVANZALE
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 250826-21
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	14000 UFC/m2
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m2
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m2
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m2
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m2
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m2


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11644-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 23-24 PAVIMENTO BAGNO
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 250826-22
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	23000 UFC/m2
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m2
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m2
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m2
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m2
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m2


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11645-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 17-18 LAVANDINO BAGNO
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 250826-23
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	1000 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11646-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 17-18 RIPIANO SPECCHIO BAGNO
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 250826-24
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11647-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 17-18 DAVANZALE
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 250826-25
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<1000 UFC/m2
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m2
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m2
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m2
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m2
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m2


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11648-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 17-18 PAVIMENTO BAGNO
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 250826-26
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	18000 UFC/m2
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m2
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m2
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m2
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m2
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m2


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11649-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 34-35 LAVANDINO BAGNO
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 250826-27
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11650-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 34-35 RIPIANO SPECCHIO BAGNO
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: superficie totale
Numero di ricevimento: 250826-28
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<10 UFC/tampone
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<10 UFC/tampone
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<10 UFC/tampone
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<10 UFC/tampone
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<10 UFC/tampone
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<10 UFC/tampone
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<10 UFC/tampone


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11651-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 34-35 DAVANZALE
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 250826-29
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<1000 UFC/m2
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m2
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m2
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m2
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m2
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m2


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11652-25

Descrizione campione : Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 34-35 PAVIMENTO BAGNO
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 250826-30
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	12000 UFC/m2
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m2
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m2
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m2
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m2
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m2


Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia



Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 30/09/2025
Rif. offerta IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11653-25

Descrizione campione: Tampone superficiale campionato presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta sito in Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO)
Punto campionamento: LETTO 34-35 SGABELLO DOCCIA
Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle ore 06:50 alle ore 08:40
Temperatura di trasporto: T max 7,7°C- T min 3,0°C
Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)
Superficie campionata: 10x10 cm
Numero di ricevimento: 250826-31
Data di ricevimento del campione: 26/08/2025
Data inizio analisi: 26/08/2025
Data termine analisi: 31/08/2025
Analisti: Elisabetta Longo, Francesco Giulio Franchina

Parametro	Riferimenti normativi	Risultato
Conta microbica totale a 30°C	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-2:2022	<1000 UFC/m2
Pseudomonas aeruginosa*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 16266:2008	<1000 UFC/m2
Stafilococchi spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 018B rev. 00	<1000 UFC/m2
Acinetobacter spp.*	ISO 18593:2018 + Mandel, Wright, and McKinnon (1964). J. Bact. 68: 1524	<1000 UFC/m2
Aspergillus spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Candida spp.*	ISO 18593:2018 + ISS A 016B rev. 00	<1000 UFC/m2
Clostridium difficile*	ISO 18593:2018 + APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	<1000 UFC/m2
Enterobacteriaceae*	ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017	<1000 UFC/m2

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:
Dott.ssa Elisabetta Longo
Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359
Supervisor Laboratorio Microbiologia

