

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20003		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Cardiologia stanza 11 punto luce sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location	
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018	B	
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	300	UNI EN ISO 4833-1:2022	B	
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20003		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
 Microbiological Laboratory Supervisor Sede di
 Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20004		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Cardiologia stanza 11 tavolino 10x10cm						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location	
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018	B	
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/m2	13000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B	
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20004		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
 Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20005		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Cardiologia stanza 11 comodino 10x10cm						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/m2	6000 stimato	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20005		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

<p>I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l. Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. Analysis have been carried out according to the above indicated methods. Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.</p>	<p>Approvato da: Elisabetta Longo Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna</p>
--	---



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20006		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Cardiologia stanza 11 lavabo bagno sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	40 stimato	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20006		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20007		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Cardiologia stanza 11 maniglia bagno sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location	
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018	B	
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	230	UNI EN ISO 4833-1:2022	B	
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	50 stimato	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20007		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
 Microbiological Laboratory Supervisor Sede di
 Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20008		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Cardiologia stanza 9-10 tavolino 10x10cm						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/m2	<1000	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20008		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20009		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Cardiologia stanza 9-10 trapezio sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	970	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20009		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20010		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Cardiologia stanza 9-10 armadio sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location	
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018	B	
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	170	UNI EN ISO 4833-1:2022	B	
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20010		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS		
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method
						Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20011		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Cardiologia stanza 9-10 bagno scarico wc sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location	
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018	B	
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	540	UNI EN ISO 4833-1:2022	B	
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	70 stimato	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20011		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

<p>I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l. Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. Analysis have been carried out according to the above indicated methods. Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.</p>	<p>Approvato da: Elisabetta Longo Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna</p>
--	--

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20012		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Cardiologia stanza 9-10 piastrella bagno 10x10cm						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/m2	<1000	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20012		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20013		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Ortopedia camera 6 sedia 10x10cm						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/m2	10000	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20013		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
 Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20014		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Ortopedia camera 6 telecomando letto sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location	
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018	B	
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	<10	UNI EN ISO 4833-1:2022	B	
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20014		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
 Microbiological Laboratory Supervisor Sede di
 Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20015		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Ortopedia camera 6 bagno antiscivolo sup						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location	
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018	B	
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	<10	UNI EN ISO 4833-1:2022	B	
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20015		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

<p>I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l. Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. Analysis have been carried out according to the above indicated methods. Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.</p>	<p>Approvato da: Elisabetta Longo Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna</p>
--	--



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20016		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Ortopedia camera 6 bagno scarico wc sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location	
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018	B	
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	<10	UNI EN ISO 4833-1:2022	B	
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20016		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20017		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Ortopedia camera 1 lavabo bagno sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location	
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018	B	
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	1600	UNI EN ISO 4833-1:2022	B	
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20017		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20018		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Ortopedia camera 1 wc 10x10cm						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location	
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018	B	
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/m2	12000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B	
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20018		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

<p>I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l. Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. Analysis have been carried out according to the above indicated methods. Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.</p>	<p>Approvato da: Elisabetta Longo Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna</p>
--	---



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20019		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Ortopedia camera 1 pediera letto 10x10cm						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan n/a	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/m2	<1000	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20019		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

<p>I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l. Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. Analysis have been carried out according to the above indicated methods. Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.</p>	<p>Approvato da: Elisabetta Longo Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna</p>
--	---



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20020		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Ortopedia camera 1 asta flebo sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	<10	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20020		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
 Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20021		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina d'emergenza camera 3 tavolino 10x10cm						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/m2	11000	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20021		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20022		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina d'emergenza camera 3 pulsantiera luce sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA, 30°C			UFC/swab	<10	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20022		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20023		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina d'emergenza camera 3 bagno bidet sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location	
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018	B	
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	<10	UNI EN ISO 4833-1:2022	B	
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Staphylococcus spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20023		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
 Microbiological Laboratory Supervisor Sede di
 Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20024		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina d'emergenza camera 3 specchio 10x10cm						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location	
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018	B	
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/m2	<1000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B	
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20024		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20025		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina d'emergenza camera 6 sedia 10x10cm						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location	
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018	B	
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/m2	45000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B	
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20025		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20026		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina d'emergenza camera 6 armadio 10x10cm						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/m2	11000	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20026		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

<p>I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l. Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. Analysis have been carried out according to the above indicated methods. Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.</p>	<p>Approvato da: Elisabetta Longo Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna</p>
--	---



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20027		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina d'emergenza camera 6 maniglia porta bagno sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	370	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20027		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di
Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20028		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina d'emergenza camera 6 bagno dispenser carta sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	50 stimato	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20028		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di
Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20029		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina due modulo 3 camera 6 punto luce sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	600	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20029		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20030		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina due modulo 3 tavolino 10x10cm						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/m2	54000	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20030		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20031		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina due modulo 3 maniglia lavabo bagno sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	1300	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20031		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20032		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina due modulo 3 maniglia doccia bagno sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location	
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018	B	
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	50 stimato	UNI EN ISO 4833-1:2022	B	
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20032		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS		
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method
						Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
 Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20033		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina due modulo 3 camera 7 pediera letto 10x10cm						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/m2	5000 stimato	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20033		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20034		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina due modulo 3 camera 7 asta triangolo sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	80 stimato	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20034		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
 Microbiological Laboratory Supervisor Sede di
 Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20035		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina due modulo 3 camera 7 maniglia lavabo bagno sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	130	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20035		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20036		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina due modulo 3 camera 7 vasca wc bagno sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	160	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20036		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
 Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20037		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina uno camera 7 anta armadio 10x10cm						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/m2	<1000	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20037		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20038		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina uno camera 7 tavolino 10x10cm						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/m2	<1000	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20038		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
 Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20039		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina uno camera 7 dispenser sapone bagno sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	<10	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20039		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS		
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method
						Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
 Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20040		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina uno camera 7 piastrella bagno 10x10cm						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location	
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018	B	
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/m2	<1000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B	
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20040		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
 Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20041		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina uno camera 9 anta comodino sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	50 stimato	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20041		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS		
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method
						Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20042		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina uno camera 9 sponda letto sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location	
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018	B	
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	<10	UNI EN ISO 4833-1:2022	B	
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20042		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
 Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20043		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina uno camera 9 pigna doccia sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location	
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018	B	
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	<10	UNI EN ISO 4833-1:2022	B	
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026	B	

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20043		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
 (*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
 Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 1 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20044		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026	VIA ACHILLE GRANDI, 2 25125 BRESCIA BS				
Nome campione Sample Medicina uno camera 9 maniglia bidet bagno sup tot						Codice prodotto Product code	
Codice campione cliente Customer sample code	Lotto Sample batch	Data lotto Batch date	Settore Sector Ambientale / Environmental		Campioni n° No. samples 1		
Note del cliente Customer note CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 19/05/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:10						Descrizione campione Sample description Tampone / Swab	
Piano di campionamento Sampling plan N/A	Luogo di campionamento Sampling place Ospedale di Sanremo, via Giovanni Borea, 56 - 1803 8 Sanremo (IM)	Metodo di campionamento Sampling method ISO 18593:2018	Campionamento eseguito da Sampling by Complife / Complife		Campionamento eseguito il Date of sampling 19/05/2026		
Descrizione analisi Test description			UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method		Sito (3) Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp,Asp,Csp,Cd,Acsp *							
Campionamento microbiologico TAMPONI					ISO 18593:2018		B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C 1:10 in BPW - PCA , 30°C			UFC/swab	<10	UNI EN ISO 4833-1:2022		B
Conta Entorobatteriacee * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Clostridium difficile * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Acinetobacter spp. * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Candida spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Aspergillus spp. * 22°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta Staphylococcus spp * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B
Conta P. aeruginosa * 30°C			UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01 del 12/01/2026		B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | +39 02.990.25138
SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | +39 0382.25504
SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

00945

Pagina 2 di 2

Rapporto n° Report no. 24850.26M20044		Data di emissione Issue date 18/06/2026		Cliente Customer CONSOLI S.P.A.		24850	
Data accettazione campioni Date of acceptance 20/05/2026	Data inizio analisi Start of analysis 20/05/2026	Data fine analisi End of analysis 25/05/2026		VIA ACHILLE GRANDI, 2			
				25125 BRESCIA		BS	
Descrizione analisi Test description				UdM UoM	Risultato Result	Metodo (1) (2) Method	Sito (3) Location

- (1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
 (2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
 (3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.

(*) Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accredited by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
 Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

COMPLIFE ITALIA S.r.l.

info@complifegroup.com | complifeitalia@legalmail.it | complifegroup.com

SEDI CAB | SEDE A: VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) | + 39 02.990.25138
 SEDE B: VIA MONSIGNOR ANGELINI 21, 27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | + 39 0382.25504
 SEDE C: STRADA COMUNALE SAVONESA 9, 15057 TORTONA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA (AL)
 SEDE D: VIA DEI FORNACIAI 21 G/H, 40129 BOLOGNA (BO) | +39 051 323039

SEDE LEGALE | VIA GUIDO ROSSA 1, 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)
 P.I./C.F. 11093320155 | Capitale Sociale € 500.000 i.v. | C.C.I.A.A. MI 1437929 - Registro Società N. 342215

Centro di Saggio operante in BPL | Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 e ISO 13485 | Iscritto al Registro Regione Lombardia ai fini dell'autocontrollo alimentare (N. 030015309008)
 Laboratorio di prova accreditato Accredia 00945 Testing (UNI CEI ISO/IEC 17025:2018) | L'elenco delle prove accreditate è consultabile su www.accredia.it

M PG 02-01G | Rev.06 del 20/04/2026

