COMPLIFE
MEMBER OF GBAGROUP

00945

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20175	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample
PALESTRA 2 COD. 75 - BARRA PEDANA

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note
CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description
Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/swab	2800	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	240	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20175	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20176	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **PALESTRA 2 - COD. 75 - LETTO**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	11000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20176	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20177	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **PALESTRA 2 - COD. 75 - MOUSE SCRIVANIA**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C	UFC/swab	190	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
1:10 in BPW - PCA , 30°C				
Conta Entorobatteriacee *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Clostridium difficile *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Acinetobacter spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Candida spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Aspergillus spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Staphylococcus spp *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta P. aeruginosa *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20177	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

COMPLIFE
MEMBER OF GBAGROUP

00945

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20178	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

PALESTRA 2 - COD. 75 - SGABELLO

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description

Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	55000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20178	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20179	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **PALESTRA 2 - COD .75 - PAVIMENTO**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335(LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	220000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20179	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20180	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **PALESTRA 2 - COD 75 - SCRIVANIA**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335(LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	12000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20180	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

COMPLIFE
MEMBER OF GBAGROUP

00945

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20181	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **PALESTRA 2 - COD 75 - PORTA**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	<1000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20181	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20182	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

DEGENZA 5 - STANZA 164A - SPONDA LETTO

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description

Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C	UFC/swab	490	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
1:10 in BPW - PCA , 30°C				
Conta Entorobatteriacee *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Clostridium difficile *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Acinetobacter spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Candida spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Aspergillus spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Staphylococcus spp *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta P. aeruginosa *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20182	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

COMPLIFE
MEMBER OF GBAGROUP

00945

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20183	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample
DEGENZA 5 - STANZA 164A - COMODINO

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note
CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description
Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C	UFC/swab	430	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
1:10 in BPW - PCA , 30°C				
Conta Entorobatteriacee *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Clostridium difficile *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Acinetobacter spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Candida spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Aspergillus spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Staphylococcus spp *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta P. aeruginosa *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20183	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20184	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **DEGENZA 5 - STANZA 164A - BANCONE**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	51000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20184	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20185	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

DEGENZA 5 - BAGNO STANZA 164A - MANIGLIA LAVANDINO

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description

Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/swab	150	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20185	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20186	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

DEGENZA 5 - BAGNO STANZA 164A - PULSANTIERA WC

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description

Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335(LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/swab	130	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20186	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20187	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

DEGENZA MED. GEN. 12 LETTO 22 - POLTRONA ELETTRICA

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description

Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	32000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20187	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20188	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **DEGENZA MED.GEN. 12 LETTO 22 - TAVOLO**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	15000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20188	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20189	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

DEGENZA MED. GEN. 12 LETTO 22 - MANIGLIONE LETTO

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description

Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335(LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C	UFC/swab	180	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
1:10 in BPW - PCA , 30°C				
Conta Entorobatteriacee *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Clostridium difficile *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Acinetobacter spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Candida spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Aspergillus spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Staphylococcus spp *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta P. aeruginosa *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20189	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20190	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **DEGENZA MED. GEN. 12 LETTO 22 - ASTA**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/swab	110	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20190	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20191	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

DEGENZA MED. GEN. 12 LETTO 22 - SPONDA LETTO

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description

Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C	UFC/swab	110	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
1:10 in BPW - PCA , 30°C				
Conta Entorobatteriacee *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Clostridium difficile *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Acinetobacter spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Candida spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Aspergillus spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Staphylococcus spp *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta P. aeruginosa *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20191	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20192	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

DEGENZA MED. GEN. 12 - BAGNO LETTO 22 - MANIGLIA LAVANDINO

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description

Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/swab	140	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20192	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20193	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

DEGENZA MED. GEN. 12 - BAGNO LETTO 22 - PAVIMENTO

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description

Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	42000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	17000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20193	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20194	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

DEGENZA MED. GEN. 12. BAGNO LETTO 22 - PORTA

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description

Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	<1000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20194	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20195	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **CHIRURGIA - DEGENZA 31-32 - TAVOLO**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335(LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C	UFC/m2	16000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
1:10 in BPW - PCA , 30°C				
Conta Entorobatteriacee *	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Clostridium difficile *	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Acinetobacter spp. *	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Candida spp. *	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Aspergillus spp. *	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Staphylococcus spp *	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta P. aeruginosa *	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20195	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20196	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

CHIRURGIA - DEGENZA 31-32 - MANIGLIONE POLTRONA

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description

Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/swab	460	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20196	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20197	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

CHIRURGIA - DEGENZA 31-32 - MANIGLIA ARMADIO

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description

Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/swab	120	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20197	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

COMPLIFE
MEMBER OF GBAGROUP

00945

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20198	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

CHIRURGIA - DEGENZA 31-32 - PULSANTIERA LETTO

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description

Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/swab	110	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20198	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

COMPLIFE
MEMBER OF GBAGROUP

00945

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20199	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

CHIRURGIA - DEGENZA 31-32 - MANIGLIONE LETTO

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note	Descrizione campione / Sample description
CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50	Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/swab	120	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20199	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20200	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **CHIRURGIA - BAGNO DEGENZA 31-32 -TAVOLETTA WC**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C	UFC/swab	160	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
1:10 in BPW - PCA , 30°C				
Conta Entorobatteriacee *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Clostridium difficile *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Acinetobacter spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Candida spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Aspergillus spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Staphylococcus spp *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta P. aeruginosa *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20200	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20201	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **CHIRURGIA - BAGNO DEGENZA 31-32 - PULSANTIERA WC**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/swab	130	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20201	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20202	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

CHIRURGIA - BAGNO DEGENZA 33-34 - LAVANDINO

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description

Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/swab	1100	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20202	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

COMPLIFE
MEMBER OF GBAGROUP

00945

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20203	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample
CHIRURGIA - BAGNO DEGENZA 33-34 PAVIMENTO

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note
CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description
Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	81000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20203	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

COMPLIFE
MEMBER OF GBAGROUP

00945

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20204	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

CHIRURGIA - BAGNO DEGENZA 33-34 - MANIGLIONE DOCCIA

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description

Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C	UFC/swab	240	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
1:10 in BPW - PCA , 30°C				
Conta Entorobatteriacee *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Clostridium difficile *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Acinetobacter spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Candida spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Aspergillus spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Staphylococcus spp *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta P. aeruginosa *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20204	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

COMPLIFE
MEMBER OF GBAGROUP

00945

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20205	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample
OSTETRICIA - DEGENZA 2 - BANCONE

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note
CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description
Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	150000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20205	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

COMPLIFE
MEMBER OF GBAGROUP

00945

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20206	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample
OSTETRICIA - DEGENZA 2 - COMODINO

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note
CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description
Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	21000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20206	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

COMPLIFE
MEMBER OF GBAGROUP

00945

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20207	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **OSTETRICIA - DEGENZA 2 - PORTA**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	<1000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20207	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20208	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **OSTETRICIA - BAGNO DEGENZA 2 - LAVANDINO**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/swab	2200	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20208	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026		50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20209	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **OSTETRICIA - BAGNO DEGENZA 2 - PAVIMENTO**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	300000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	33000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20209	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20210	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **OSTETRICIA - DEGENZA 22 - ARMADIO**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	<1000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20210	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

COMPLIFE
MEMBER OF GBAGROUP

00945

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20211	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **OSTETRICIA - DEGENZA 22 - FRIGORIFERO**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	11000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20211	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20212	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

OSTETRICIA - DEGENZA 22 - PULSANTIERA PORTA USCITA

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description

Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C	UFC/swab	110	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
1:10 in BPW - PCA , 30°C				
Conta Entorobatteriacee *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Clostridium difficile *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Acinetobacter spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Candida spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Aspergillus spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Staphylococcus spp *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta P. aeruginosa *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20212	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20213	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **OSTETRICIA - DEGENZA 22 - BAGNO TAVOLETTA WC**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C	UFC/swab	<10	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
1:10 in BPW - PCA , 30°C				
Conta Entorobatteriacee *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Clostridium difficile *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Acinetobacter spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta Candida spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Aspergillus spp. *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 24°C				
Conta Staphylococcus spp *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				
Conta P. aeruginosa *	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
1:10 , 36°C				

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20213	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1
		50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

COMPLIFE
MEMBER OF GBAGROUP

00945

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20214	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample
OSTETRICIA - CORRIMANO CORRIDOIO

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note
CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description
Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/swab	130	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20214	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20215	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample: **OSTETRICIA - BANCONE OSTETRICHE**

Codice prodotto / Product code:

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note: CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description: Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/m2	<1000	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/m2	<1000	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20215	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO

COMPLIFE
MEMBER OF GBAGROUP

00945

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20216	11/11/2026	**COOPLAT** **24284** VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Data accettazione campioni / Date of acceptance	Data inizio analisi / Start of analysis	Data fine analisi / End of analysis
28/10/2026	28/10/2026	02/11/2026

Nome campione / Sample

OSTETRICIA - MANIGLIONE SEDIA OSTETRICHE

Codice prodotto / Product code

Codice campione cliente / Customer sample code	Lotto / Sample batch	Data lotto / Batch date	Settore / Sector	Campioni n° / No. samples
	.		Ambientale / Environmental	1

Note del cliente / Customer note

CAMPIONAMENTO ESEGUITO IL 27/10/2026 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 09:50

Descrizione campione / Sample description

Tampone / Swab

Piano di campionamento / Sampling plan	Luogo di campionamento / Sampling place	Metodo di campionamento / Sampling method	Campionamento eseguito da / Sampling by	Campionamento eseguito il / Date of sampling
N/A	Ospedale della Versilia,SS 1 Via Aureliana 335 (LU)	ISO 18593:2018	Complife / Complife	27/10/2026

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location
Conta Tamponi + -Pa,Ent,Ssp;Asp,Csp,Cd,Acsp *				
Campionamento microbiologico TAMPONI			ISO 18593:2018	B
Conta microrganismi a 30°C / Microorganism, Colony-count at 30°C *1:10 in BPW - PCA , 30°C*	UFC/swab	560	UNI EN ISO 4833-1:2022	B
Conta Entorobatteriacee * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Clostridium difficile * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Acinetobacter spp. * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Candida spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Aspergillus spp. * *1:10 , 24°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta Staphylococcus spp * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B
Conta P. aeruginosa * *1:10 , 36°C*	UFC/swab	<10	TMM.010 rev.01del 12/01/2026	B

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA / END OF TEST REPORT

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma ISO 7218:2024 / Results of microbiological tests are edited according to ISO 7218:2024

Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

Rapporto n° / Report no.	Data di emissione / Issue date	Cliente / Customer
24284.26M20216	11/11/2026	**COOPLAT** **24284**
Data accettazione campioni / Date of acceptance: 28/10/2026	Data inizio analisi / Start of analysis: 28/10/2026	Data fine analisi / End of analysis: 02/11/2026
		VIA L. FEDERICO MENABREA, 1 50136 FIRENZE FI

Descrizione analisi / Test description	UdM / UoM	Risultato / Result	Metodo (1) (2) / Method	Sito (3) / Location

(1) TMC, TMM, Far.AC sono utilizzati per indicare i Test Method sviluppati dal laboratorio / TMC, TMM, Far.AC are used to indicate the Test Methods developed by the laboratory
(2) Se UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: risultati espressi separatamente per Muffe e Lieviti quando concordato con il cliente. / If UNI EN ISO 16212:2017/Amd1:2022: results expressed separately for Moulds and Yeasts when agreed with the customer.
(3) Sito / Location: Sito esecuzione analisi / Analysis execution site B: SEDE D: Bologna.

Sito / Location: La sede responsabile dell'emissione del RdP è la sede / The site responsible for issuing the Test Report is: B: SEDE D: Bologna.
(*): Non soggetto ad accreditamento ACCREDIA / Not accreditated by ACCREDIA

I campi Nome campione, Codice prodotto, Codice campione cliente, Lotto, Data Lotto, Settore, Campioni n°, Note del cliente, Descrizione campione contengono dati forniti dal Cliente. Complife declina ogni responsabilità in merito alla correttezza di tali dati. | Le analisi sono state eseguite con le metodiche indicate | I Risultati di analisi si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova e così come ricevuto o campionato. | Archiviazione dati e campioni: i dati grezzi e i tracciati cromatografici sono archiviati per 10 anni, i controcampioni sono conservati per 1 mese. | Il presente Rapporto può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta di Complife Italia S.r.l.
Fields Sample, Sample code, Customer sample code, Sample batch, Batch date, Sector, No. samples, Customer notes, Sample Description, contain data provided by the Customer. Complife disclaims any responsibility regarding correctness of these data. | Analysis have been carried out according to the above indicated methods. | Analysis results refer only to the tested sample as received or sampled. | Raw data and chromatograms are kept for 10 years; test items are kept for 1 month. | This Report can be reproduced only as whole. Partial reproduction must be authorized in writing by Complife Italia S.r.l.

Approvato da:
Elisabetta Longo
Microbiological Laboratory Supervisor Sede di Bologna

ELISABETTA LONGO